





EDELMETALL-HALBZEUG





www.carl-schaefer.de









EDELMETALL-HALBZEUGE – QUALITÄT VOM PROFI

Edelmetall-Halbzeuge wie Bleche, Drähte, Stangen und Gusswerkstoffe sowie umfassende Dienstleistungen rund um Edelmetalle unterstützen Sie bei der reibungslosen Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte.

Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten steht der Kunde, er ist die zentrale Figur für unser Unternehmen. Ob persönlich anwesend oder nicht, ist er die Quelle unseres Erfolgs und verleiht unserem Unternehmen sein dauerhaftes Vertrauen. Voraussetzung dafür ist, dass wir täglich unser Bestes geben.

Die Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt GmbH legte bereits 1861 den Grundstein für das heutige gleichnamige Unternehmen. Seit jeher stehen Qualität der Produkte und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt der Arbeit aller Mitarbeiter und Lieferanten. Dieses Engagement gilt heute und auch in Zukunft, denn das Management und alle Mitarbeiter bekennen sich bedingungslos zu dieser Philosophie. Qualität bildet die Basis für Verkauf, Wachstum und Innovation und führt die Carl Schaefer GmbH immer wieder an die Spitze des Marktes. Dies motiviert sowohl Mitarbeiter als auch Kunden gleichermaßen.

Die Carl Schaefer GmbH strebt stets nach dem optimalen Kosten-Leistungsverhältnis für seine Partner und setzt auf langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften.

INHALTSVERZEICHNIS EDELMETALL-HALBZEUG

DIE WELT VON CARL SCHAEFER	
ÜBER CARL SCHAEFER	4/5
RJC	10
RECYCLING	
EDELMETALL-RECYCLING, ANALYSEVERFAHREN	6/7
GEKRÄTZ, VERSILBERTES & ZINN	8/9
HALBZEUGE – LAGERPROGRAMM	
BLECH-LOTE	11
BLECHE	12/13
HALBZEUG-KONFIGURATOR	14/15
DRAHT, WALZPROFIL	16/17
SCHARNIERE, FUGENLOSE ROHRE	18/19
FLEXIBLE ARM- & HALSREIFE, WICKLUNGEN & RONDEN	20/21
FERTIGE LEGIERUNGEN FÜR GUSS	22/23
VOR-LEGIERUNGEN FÜR GUSS	24/25
GUSS-SERVICE	26/27
ARGENTIUM	28/29
RINGROHLING-KONFIGURATOR	30/31
MÜNZEN, BARREN & GRANALIEN	32/33
EDELMETALL-KETTEN, METERWARE	34 - 37
Hinwais: hai dan Angahan handalt as sich um die entsprechende Seitenzahl	





NATURAL-SCHEIDUNG

Scheidgut mit Steinbesatz und viel Nichtedelmetall-Anteil



RECYCLING

Scheidgut, Gekrätz, Versilbertes

RUND UM DIE WELT VON CARL SCHAEFER

Bei Carl Schaefer dreht sich alles um erstklassige Lösungen in der Welt der Edelmetalle. Als Partner von Goldschmieden, Juwelieren, Goldankäufern und Industrieunternehmen bieten wir eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.

Unsere langjährige Erfahrung und Expertise sind nun durch unsere Neu-ausrichtung gestärkt, um Ihnen noch besseren Service und innovative Lösungen zu bieten. Unser Fokus liegt auf persönlicher Beratung und einem schnellen, zuverlässigen Service – alles, um Ihnen den bestmöglichen Nutzen zu bieten, zertifiziert nach den höchsten Standards des Responsible Jewellery Council (RJC).

FERTIGWAREN

Ketten, Leerfassungen, und vieles mehr



HALB-FERTIGWAREN

Ringrohlinge, Armreif-Rohlinge, etc.





EDELMETALL-RECYCLING PRÄZISION TRIFFT SCHNELLIGKEIT

Edelmetall-Recycling bei Carl Schaefer bedeutet mehr als nur Rückführung von Altgold. Mit unserer langjährigen Expertise sichern wir Ihnen maximale Effizienz und Verlässlichkeit, während wir aktiv zur Umweltschonung beitragen.

Bei Carl Schaefer profitieren Sie von:

- Geschwindigkeit: Vergütung und Abrechnung nach Eingang der Ware innerhalb von 48 Stunden.
- Genauigkeit: präzise Analyseverfahren ermitteln den exakten Edelmetallwert.
- Flexibilität: Vergütung zum Tageskurs, in Form von Investmentprodukten, Halbzeugen oder Fertigprodukten Sie entscheiden!
- Unterstützung am POS: Wir unterstützen Sie aktiv beim Altgoldankauf durch ansprechende Plakate und die Schulung Ihres Personals durch unseren erfahrenen Außendienst.



neue Werte umzuwandeln?Kontaktieren Sie uns noch heute – wir beraten Sie gerne persönlich!

ANALYSEVERFAHREN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Je nach Anforderung wählen Sie zwischen vier anspruchsvollen Analyseverfahren:



2-Stoff-Analyse (AU/AG per Dokimasie)

Schnelle und zuverlässige Bestimmung des Edelmetallgehalts für Gold und Silber mit Ergebnissen innerhalb von 48 Stunden.

4-Stoff-Analyse (AU/AG/PD/PT per ICP - Analyse (Induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektroskopie))

Umfassende Spezialanalyse für höchste Präzision und Genauigkeit bei Platin und Palladium. Dieses Verfahren bietet die genauesten Ergebnisse im Umgang mit Weißmetallen.

Natural-Scheidung

Ihre Lösung für nicht oder schlecht homogenisierbare Ware, bei dem in einem nass-chemischen Verfahren die Edelmetalle herausgelöst werden um reines Metall zu gewinnen. Dieses Verfahren eignet sich auch für Schmuckwaren mit Steinbesatz.

Titration-Analyse für Silberlegierungen (AG)

Die perfekte Anwendung zur Bestimmung von Silber bei der eine Lösung mit bekannter Konzentration schrittweise zu einer Lösung mit unbekannter Konzentration hinzugefügt wird, um die Menge der Zielsubstanz durch eine chemische Reaktion zu bestimmen.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Altgold, Silber, Gekrätz, Zahngold und Korpuswaren – unabhängig von Menge oder Umsatz.

SO EINFACH WANDELN SIE IHR ALTGOLD IN NEUE WERTE UM

Ihr Edelmetall ist bei uns in sicheren Händen. Wir garantieren Transparenz, Sorgfalt und schnelle Bearbeitungszeiten ohne Mindestmengen. In 5 Schritten zu neuen Werten:



1. ABHOLUNG:

Auf Wunsch bieten wir Ihnen deutschlandweit einen sicheren Abholservice für Ihr Scheidgut, entweder durch zuverlässige Wertspediteure oder unseren persönlichen Außendienst.



2. EINGANGSKONTROLLE:

Ihr Scheidgut wird sorgfältig gewogen und gründlich geprüft.



3. EINSCHMELZEN:

Ihr Scheidgut wird durch einen kontrollierten Schmelzprozess in einen homogenen Barren geschmolzen.



4. ANALYSE:

Innerhalb kürzester Zeit wird Ihr Barren im Labor geprüft und analysiert.



5. VERGÜTUNG:

Sie entscheiden, Ankauf und Auszahlung von Edelmetallen zum Tageskurs oder Lieferung als Anlageprodukte, Halbzeuge, Ketten oder weitere Edelmetallprodukte.



Das Formular "Scheidgutlieferung" finden Sie im

www.carl-schaefer.de





Auch ihr Staubsaugerbeutel, Polierwolle, Putztücher, Feilen, Schmelztiegel und vieles mehr enthalten wertvolle Edelmetalle, die für neue Schmuckstücke wiederverwendet werden können. Als Experten im Edelmetall-Recycling setzen wir innovative Verfahren ein, die das Beste aus Ihren Werkstatt-Abfällen herausholen.

Alles aus einer Hand:



ABHOLUNG



HOMOGENISIEREN



VERASCHUNG




ANALYSE



MAHLEN



VERGÜTUNG







9

VERSILBERTES & ZINN VERWANDELN SIE UNGENUTZTES IN PROFIT

Als Recycling-Experte für Edelmetalle bieten wir Ihnen auch eine Lösung für Versilbertes und Zinn als Rundum-Sorglospaket. Versilberte Gegenstände und Zinn finden sich oft an unerwarteten Stellen, möglicherweise auch bei Ihnen noch in instabilen Umkartons oder Tüten unter dem Tresen. Wir bieten Ihnen die ideale Lösung mit der praktischen blauen Tonne.







Nutzen Sie unser unkompliziertes Recycling-Programm, um aus Ihrem Versilberten und Zinn Gewinn zu machen!











RJC - RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL UNSERE WERTE - GEMEINSAME VERANTWORTUNG

Edelmetall allein ist nicht alles! Deshalb ist es uns wichtig, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Umweltschutz zu vereinen. Aus diesem Grund sind wir stolzes Mitglied im RJC.

Was bedeutet RJC für Sie?

Ganz einfach – fairer und verantwortungsvoller Schmuck für alle. Wir folgen nicht nur den RJC-Grundsätzen, sondern erfüllen ihre strengen Kriterien nachweislich. So schaffen wir Vertrauen und Transparenz, die bis in Ihr Geschäft und zu Ihren Kunden reichen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen genießen Sie automatisch den Vorteil zertifizierter RJC-Standards.



Der Responsible Jewellery Council (RJC) ist ein internationaler Zusammenschluss von Unternehmen der Schmuck- und Uhrenbranche und deren Zulieferer. Im sogenannten Code of Practices (CoP) binden sich Unternehmen an die Grundprinzipien des RJC. Der Chain of Custody-Standard (CoC) sichert darüber hinaus erhöhte Ansprüche an ethische und ökologische Geschäftspraktiken entlang der gesammten Lieferkette.



EDELMETALL - BLECH-LOTE

Unser Lieferprogramm umfasst eine Vielzahl von Edelmetall-Loten in Farbgold, Weißgold, Silber und Platin. Sie sind für die unterschiedlichsten Anwendungen in weich, mittel und hart lieferbar.

GELBGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
333	gelb	t 720		h/t 680
585	gelb	B 800	t 760	t 730
750	gelb	B 815	t/B 780	t 750
917	gelb	B 880		

ROTGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
750	rosé		B 800	

WEISSGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
585	weiß	B 805 enthält Nickel		B 775
750	weiß		B 840 enthält Nickel	B 800 geeig. für PD
830	weiß	B 850 enthält Nickel		
800	stahlweiß	B 910 enthält Nickel		

PLATIN

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
Platin	platin	1400		1100 geeig. für PD

SILBER

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
Emaillot	silber	t 775 extrahart		
600	silber		h 715	h 675
675	silber	h/t 725		

empfohlenes Flussmittel | Schmelzintervall (C°)


Flussmittel h: wird bevorzugt bei Silber- und Goldlegierungen unter 720 C° Arbeitstemparatur eingesetzt (weiße Paste)

Flussmittel B: wird bevorzugt bei Farb- und Weißgoldlegierungen mit einer Arbeitstemparatur von 750 C° und höher eingesetzt

Flussmittel t: Für Gold- und Silberlegierungen (gelbflüssig). Der optimale Arbeitstemparaturbereich liegt bei 720-780 C°

EDELMETALL - BLECHE

Unsere Bleche werden mit modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und sind in verschiedenen Legierungen auf Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbasis erhältlich. Sie zeichnen sich durch hervorragende Tiefzieheigenschaften aus und lassen sich mühelos zu hochwertigen Endprodukten verarbeiten.



GOLD-LEGIERUNGEN

				Е	Blecl	hstä	rke (mm)			Vickers-	Dichte		
Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00	Schmelz- intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm ³)
AU333 / AG62	rot											910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb											790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot											915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb											800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich											900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot											865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton											810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb											890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb											880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb											810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé											835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot											870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé											885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb											880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb											900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb											910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb											975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb											975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb											1063	30	19,3

Alle Bleche können maximal in den Maßen 300 x 100 mm geliefert werden.





WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

		Blechstärke (mm)											Vickers-	Dichte
Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00	Schmelz- intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm³)
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich											840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau											1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich											840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich											885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß											1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau											1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau											980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß											1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)											880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich											995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 /PD125	grau											1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß											1160-1200	120	16,1
AU750 / PD160 enthält Zink	edelweiß											1040-1150	140	15,8
AU750 / PDF palladium-frei	gelblich											900-930	175	14,9
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)											900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	OZ'O	hstä 08, 0	rke (1,20 mw)	1,50	2,00	3,00	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß											1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß											1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß											1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß											1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß											1770	50	21,5
PT600	grauweiß	auf Anfrage												

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

					Blec	hstä	rke (mm))			Schmelz-	Vickers-	Dichte	
Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	0,70	08'0	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00	intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm ³)	
PD500 / AG350	grauweiß											1130-1180	130	10,9	
PD950 enthält Gallium	grauweiß											1410-1500	110	11,6	
Feinpalladium 999,5	grauweiß											1552	50	12,0	

SILBER-LEGIERUNGEN

					Blec	hstä	rke (mm))			Schmelz-	Vickers-	Dichte
Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00	intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm³)
AG 835	weiß											780-840	80	10,2
AG 925	weiß											820-910	70	10,3
AG 935	weiß											820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß											803-903	60	10,3
AG 950	weiß											840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß											961	35	10,5

BI-COLOR-LEGIERUNGEN (SCHICHTBLECH)

					Blec	hstä	rke (mm))			Schmelz-	Vickers-	Dichte
Legierung	Farbe	0,40	0,50	09'0	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00	intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm ³)
E750/935 (AU346 / AG672)	gelb/weiß											830-920	150	12,3
E750/935 (AU346 / AG565)	rot/weiß											830-920	150	12,3
B900/935 (AU184 / AG760)	gelb/weiß											830-920	80	11,4

E750/935: min/max Breite 75 mm, Länge individuell. E900/935: min/max Breite 90 mm, Länge individuell.



Entdecken Sie unseren brandneuen Halbzeug-Konfigurator!

Personalisieren Sie Ihre Edelmetall-Halbzeuge schnell und einfach nach Ihren Vorstellungen. Profitieren Sie von einer riesigen Auswahl an Materialien, Profilen und Abmessungen, die Ihnen maximale Flexibilität bieten.

Sparen Sie Zeit und Kosten durch eine intuitive Benutzeroberfläche und sofort transparenten Preisangaben. Bestellen Sie direkt und verkürzen Sie die Lieferzeiten. Mit unserem innovativen Halbzeug-Shop setzen Sie Ihre kreativen Ideen mühelos um und minimieren gleichzeitig Fehler und Kosten. Starten Sie jetzt und erleben Sie die Zukunft in der Edelmetallverarbeitung!



Und so einfach funktionierts:

- 1 Halbzeug auswählen: wählen sie Ihr Wunschprodukt aus unserem breiten Lieferprogramm.
- 2 Legierung und Farbe wählen: je nach Halbzeug wählen Sie eine der verfügbaren Farben & Legierungen.
- Wunschmaß & Form wählen: der Konfigurator schlägt Ihnen alle zur Verfügung stehenden Produkte vor und informiert sie über die Lieferzeit.
- Verrechnung wählen: wählen Sie zwischen Verrechnung mit Ihrem Edelmetallkonto und weiteren Optionen.



Ihr Vorteil:

Xostenkontrolle:

sofort transparente Preis- und Gewichtsangaben für Ihre Konfiguration. Sammeln Sie Bestellungen im Warenkorb.

Zeitersparnis:

Ihrer Wünsche an die Produktion.

durch innovative und benutzerfreundliche Oberfläche reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand. Verkürzen Sie die Lieferzeiten durch optimierte Bestellprozesse.

Fehlerminimierung: Fehlerminimierung durch genaue Spezifikationen und direkte Übermittlung

Up to Date: seien Sie stets auf dem neuesten Stand des Produktportfolios durch modernste Technologie und stetigem Ausbau der Plattform.



EDELMETALL – DRÄHTE

Tauchen Sie ein in unsere Vielfalt an Drähten, die in sämtlichen Legierungen in Gold-, Silber-, Platin- und Palladium erhältlich sind – auch in kleinsten Mengen verfügbar.



FARBGOLD-LEGIERUNGEN

			D	-1-1	. 1. 1. 7			147	olanc-	.£1			
Legierung	Farbe	0,25	05,0	o O (2,1 05,1	2,00 mm)	3,00		alzpro (mm)	00′9	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AU333 / AG62	rot										910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb										790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot										915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb										800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich										900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot										865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton										810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb										890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb										880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb										810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé										835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot										870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé										885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb										880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb										900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb										910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb										975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb										975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb										1063	30	19,3

Weitere Formdrähte auf Anfrage möglich.

WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

			Rur	nddra	aht (mm)			alzpro (mm)	fil	Schmelz-	Vickers-	Dichte
Legierung	Farbe	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	2,00	00'9	intervall (C°)	härte (geglüht)	(g/cm³)
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich										840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau										1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich										840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich										885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß										1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau										1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau										980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß										1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)										880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich										995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 /PD125	grau										1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß										1160-1200	120	16,1
AU750 / PD160 enthält Zink	edelweiß										1040-1150	140	15,8
AU750 / PDF palladium-frei	gelblich										900-930	175	14,9
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)										900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	0,25	Rur 05'0	o 0 1	aht (2,00 mm)	3,00		alzpro (mm) 00 ,	ofil 00'9	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß										1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß										1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß										1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß										1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß										1770	50	21,5
PT600	grauweiß	auf Anfrage											

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	0,25	Rui 05'0	0 0 0 1	. `	, ,		alzpro (mm)	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
PD500 / AG350	grauweiß								1130-1180	130	10,9
PD950 enthält Gallium	grauweiß								1410-1500	110	11,6
Feinpalladium 999,5	grauweiß								1552	50	12,0

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	0,25	Rur 05'0	0 0,	aht (2,00 mm)	3,00	elzpro (mm)	fil 00'9	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AG 835	weiß									780-840	80	10,2
AG 925	weiß									820-910	70	10,3
AG 935	weiß									820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß									803-903	60	10,3
AG 950	weiß									840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß									961	35	10,5

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	1,50	mm	gezo	narfk gen	anti)	g 00's	(m	profil nm) 00 ⁰ 1	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AG 925	weiß									820-910	70	10,3

EDELMETALL – ROHRE

Dank der langjährigen Expertise und des umfassenden Know-hows bieten wir Rohre und Scharniere von herausragender Qualität. Präzision in Bezug auf Maßhaltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit steht dabei im Mittelpunkt. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl von Formen und Größen, erhältlich in Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Legierungen.

FUGENLOSES ROHR RUND (ALLE LEGIERUNGEN)

Ø außen (mm)	Wand- stärke (mm)	Ø innen (mm)	AU585 / AG300 GG / hellgelb	AU585 / PD120 WG / grau	AU750 / AG150 GG / hellgelb	AU750 / AG125 GG / sattgelb	AU750 / PD160 enthält Zink / edelweiß	AG 925 weiß	AG 940 Argentium hochweiß	PT960 / Cu40 grauweiß
1,50	0,30	0,90								
2,00	0,30	1,40								
2,00	0,50	1,00								
2,50	0,60	1,30								
3,00	0,35	2,30								
3,00	0,50	2,00								
3,00	0,90	1,20								
3,30	0,90	1,50								
3,50	0,70	2,10								
4,00	0,40	3,20								
4,00	0,70	2,60								
4,50	0,85	2,80								
5,00	0,50	4,00								
5,00	0,60	3,80								
5,00	0,90	3,20								
5,50	0,90	3,70								
6,00	0,50	5,00								
6,50	1,00	4,50								
8,00	0,70	6,60								
8,00	1,00	6,00								
10,00	0,60	8,80								
10,00	1,00	8,00								
13,00	0,70	11,60								
15,00	0,70	13,60								
18,00	0,80	16,40								
20,00	0,80	18,40								
23,00	0,80	21,40								

Rohre sind in Gold- & Platinlegierungen bis zu einer Länge von max 500 mm, in Silber bis max. 1.000 mm Länge lieferbar. Bei Bedarf fertigen wir Sondermaße (mind. 200 mm Länge). Das Material ist grundsätzlich schluss-geglüht.



Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie heute noch unseren Kundenservice!

Tel.: +49 (0)7231 1576-0 Fax: +49 (0)7231 1576-50 Mail: info@carl-schaefer.de

FUGENLOSES ROHR QUADRATISCH (ALLE LEGIERUNGEN)

Ø außen (mm)	Wand- stärke (mm)	Ø innen (mm)	AU585 / AG300 GG / hellgelb	AU585 / PD120 WG / grau	AU750 / AG150 GG / hellgelb	AU750 / AG125 GG / sattgelb	AU750 / PD160 enthält Zink / edelweiß	AG 925 weiß	AG 940 hochweiß	PT960 enthält CU (40) / grauweiß
3,00 x 3,00	0,70	1,60 x 1,60								-
4,00 x 4,00	0,70	2,60 x 2,60								-
5,00 x 5,00	0,80	3,40 x 3,40								-
6,00 x 6,00	0,80	4,40 x 4,40								-
7,00 x 7,00	0,80	5,40 x 5,40								-
8,00 x 8,00	0,80	6,40 x 6,40								-



INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

FÜR IHRE PRÄZISION

Wicklungen

Wicklungen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Goldschmiede. Dank ihres hohen
Vorfertigungsgrades sparen sie Zeit bei der
Herstellung von Vorprodukten und reduzieren
den Materialverbrauch erheblich – Bearbeitungsreste sind nahezu kein Thema mehr. Wicklungen
für Halsspangen, Armreife, Ringe und Creolen
können in einer Vielzahl von Formen wie z.B. rund,
halbrund, vierkant, oval und vielen mehr, mit und
ohne Kern herstellt und geliefert werden.
Die Produktion erfolgt dabei individuell nach den
spezifischen Vorgaben und Wünschen unserer
Kunden, um höchste Qualität und Zufriedenheit
zu gewährleisten.







Ronden

Für die Herstellung hochwertiger Münzen und Medaillen bieten wir Ronden aus Gold und Silber an, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Unsere Ronden sind in verschiedenen Oberflächengüten erhältlich, um den unterschiedlichen Ansprüchen und Designvorstellungen gerecht zu werden. Darüber hinaus sind Größe und Gewicht variabel und können individuell nach Ihren Anforderungen angepasst werden. So gewährleisten wir, dass Sie genau das Produkt erhalten, das Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorstellungen entspricht.







FLEXIBLE ARM- & HALSREIFEN, WICKLUNGEN & RONDEN

Der Flex-Armreif, maßgefertigt für Ihre Idee

Die präzise Rohrwicklung garantiert höchste Flexibilität und ist ideal für jede Form der Weiterverarbeitung geeignet. Unsere Rohrwicklungen bieten eine exzellente Grundlage für verschiedenste Anwendungen im Bereich des Goldschmiedens und der Schmuckherstellung. Sie können aus einer umfangreichen Auswahl an Legierungen, Formen und Größen wählen, um genau die Rohrwicklungen zu finden, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Egal ob für filigrane Schmuckstücke oder größere Designprojekte, unsere Rohrwicklungen bieten die optimale Balance zwischen Qualität und Vielseitigkeit, um Ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.





PROFIL



AD: Außendurchmesser **WS:** Wandstärke

Alle Profile sind auch mit WS 0,55 mm erhältlich.

Flex-Halsreif rund:

in Halsform gebogen, AD 2,50 mm / WS 0,45 mm / DM 125,00 mm. Weitere Maße auf Anfrage erhältlich.

Milanaise-Armreife

Bestellen Sie jetzt auch unsere exklusiven Milanaise-Armreife! Entdecken Sie die zeitlose Eleganz und das einzigartige Design unserer hochwertigen Armreife, die perfekt zu jedem Anlass passen. Sprechen Sie uns noch heute an. (Warenlieferung erfolgt ohne Endkappen)



EDELMETALL – GUSS-LEGIERUNGEN

Eine Vielzahl von Edelmetall Guss-Legierungen aus höchster Reinheit und Güte stehen unseren Kunden zur Verfügung. Modernste Labortechnologie und ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem garantieren eine hervorragende und konstante Qualität.



FARBGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AU333 / AG62	rot		910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb		790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot		915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb		800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich		900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot		865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton		810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb		890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb		880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb		810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé		835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot		870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé		885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb		880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb		900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb		910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb		975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb		975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb		1063	30	19,3



WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich		840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau		1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich		840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich		885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß		1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau		1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau		980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß		1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)		880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich		995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 /PD125	grau		1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß		1160-1200	120	16,1
AU750 / PDF palladium-frei	edelweiß		1040-1150	140	15,8
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	gelblich		900-930	175	14,9
AU760 enthält Nickel 6%	weiß (Ni)		900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß		1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß		1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß		1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß		1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß		1770	50	21,5

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
PD500 / AG350	grauweiß		1130-1180	130	10,9
PD950 enthält Gallium	grauweiß		1410-1500	110	11,6
Feinpalladium 999,5	grauweiß		1552	50	12,0

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
AG 835	weiß		780-840	80	10,2
AG 925	weiß		820-910	70	10,3
AG 935	weiß		820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß		803-903	60	10,3
AG 950	weiß		840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß		961	35	10,5

GUSS-LEGIERUNGEN VOM BESTEN – CARL SCHAEFER TRIFFT LEGOR GROUP S.P.A.

Die Herstellung von Edelmetall-Schmuck birgt viele Herausforderungen. Von der Einhaltung internationaler Standards bis hin zur Gewichts- und Kostenreduktion und der Notwendigkeit einer verbesserten Verarbeitbarkeit.





GOLD (AU)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			D 101	7.0/	61.107	505	750		
Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Ag%	Pd%	Zn%	CU%	585	750	Hinweis	
06-C182N	Gelbgold	hellgelb 2N	57,5		3,5	39,0		140 / 14,9	ideal für Guss,	
								860°-910°	hohe Fließfähigkeit	
06-C183N	Gelbgold	sattgelb 3N	47,0		3,0	50,0		155 / 15,0	ideal für Guss,	
								865°-900°	hohe Fließfähigkeit	
06-B182N	Gelbgold	hellgelb 2N	57,0		4,0	39,0		150 / 15,0	ideal für alle komplexen	
								860°-910°	Prozesse, geeignet für Hohlwar	
06-B183N	Gelbgold	sattgelb 3N	46,5		2,5	51,0		150 / 15,1	ideal für alle komplexen	
								860°-895°	Prozesse, geeignet für Hohlwar	
06-OG602A	Gelbgold	hellgelb	20,0		16,0	64,0	140 / 12,8		ideal für Guss, hohe Fließfähig-	
							785°-850°		keit, auch für 333 & 375/- geeignet	
06-Y145T	Gelbgold	sattgelb	13,5		13,0	73,5	145 / 12,7		geeignet für allgemeine	
							850°-890°		mechanische Arbeiten, auch für 333 & 375/- geeignet	
06-C142GR	Gelbgold	sattgelb	12,0		17,0	71,0	135 / 12,8		ideal für Guss von Ware mit Steinen im geschl. System, auch für 333 & 375/- geeignet	
							820°-875°			
06-Y143W	Gelbgold	hellgelb	24,0		15,0	61,0	145 / 12,9		geeignet für alle Zwecke,	
							820°-860°		auch für 333 & 375/- geeignet, Herstellung von fugenlosen Rohr und Blech	
06-OR133	Roségold	rosé	18,0		2,0	80,0	175 / 13,1	180 / 14,9	geeignet für alle Zwecke,	
							865°-905°	885°-900°	auch für 333/- & 375/- geeign	
06-OR134	Rotgold	rot	5,0		2,0	93,0	145 / 12,9	180 / 14,7	geeignet für alle Zwecke,	
							920°-940°	905°-920°	auch für 333 & 375/- geeignet	
06-NF511	Weißgold	premium weiss		52,8	2,0	45,2		180 / 15,7	geeignet für alle Zwecke,	
								1020°-1080°	nickelfrei, aushärtbar, hohe Gussfestigkeit, für Legierung AU750 / PD132	
06-NF510	Weißgold	premium weiss	8,0	40,8		51,2		175 / 15,7	geeignet für Guss,	
								975°-1050°	nickelfrei, niedrige Verarbeitungstemperatur, für Legierung AU750 / PD102	
06-NF509	Weißgold	weiss	42,0	25,8	10,0	22,2		180 / 15,7	geeignet für alle Zwecke,	
								905°-960°	nickelfrei, hohe Härte im Gusszustand, für Legierung AU750 / PD65	
D6-NF505	Weißgold	weiss	20,0	13,8	10,0	56,2	180 / 14,0	185 / 15,7	geeignet für alle Zwecke,	
							850°-905°	890°-930°	nickelfrei, für Legierung AU750 / PD35 oder AU585 / PD58	

SILBER (AG)

Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Ag%	Zn%	CU%	925	935	Hinweis	
06-S925PTA	Silber	silber	94,0	0,5	5,5		75 / 10,3	geeignet für alle Zwecke,	
							775°-895°	nur als fertige Legierung erhältlich	
06-POLARIS-01RTU	Silber	silber	93,0	3,0	4,0	55 / 10,3		geeignet für Guss,	
						780°-890°		nur als fertige Legierung erhältlich	
06-POLARIS-02RTU	Silber	silber	93,0	3,0	4,0	80 / 10,3		geeignet für alle Zwecke,	
						730°-900°		nur als fertige Legierung erhältlich	

PLATIN (PT)

Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Pt%	Ru%	955	Hinweis
06-ANDROMEDA-RUS2	Platin	platin	95,5	4,5	170 / 20,6	geeignet für alle Zwecke,
					1730°-1760°	nur als fertige Legierung erhältlich



Ihre Wunsch-Legierung ist
nicht dabei oder Sie haben Fragen
zu diesem Produkt?

Kontaktieren Sie uns jederzeit!

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Lösung:

Die exklusive Verfügbarkeit der breiten Palette an Legierungen der Legor Group S.p.A. finden Sie bei uns. Diese

umfasst eine Vielzahl von Gold-, Silber- & Platin-Legierungen für jede Anwendung direkt ab Lager. Egal ob als fertige "ready to use" Legierung oder als Vor-Legierung, der "Master-Alloy".

Die sorgfältige Auswahl von Metallen und einer jahrzehntelangen Expertise im metallurgischen Bereich führte zu einer breiten Palette an Legierungen von unübertroffener Reinheit und Konsistenz. Sie bietet Schmuckherstellern, klein oder groß, ein Ausgangsmaterial höchster Qualität, um ihre Kreationen zu gestalten. Diese Bemühungen führte die Legor Group an die Spitze der Legierungshersteller.

Vorteil Master-Alloy:

- Optimierung der Lagerhaltungskosten durch Reduzierung der Materialbindung
- Zugang zu erstklassigen Legierungen und Know-how eines Weltmarktführers
- konstante Guss-Qualität & Legierungsfarbe
- einfache Verarbeitung
- Möglichkeit der Verrechnung mit Ihrem Edelmetallkonto







GUSS-SERVICE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT & INDIVIDUALITÄT

Wir sind Ihr ganzheitlicher Partner für Ihre individuellen Guss-Ideen.

Vom Formenbau und Lohn-Guss in allen gängigen Legierungen über Versäuberungsarbeiten bis hin zum passgenauen Fassen von Steinen – alles aus einer Hand. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise und einen umfassenden Service.

Konstruktion

Aus Ihren Zeichnungen oder Modellvorlagen erstellt ein erfahrenes Team die 3D-CAD Konstruktion und Modellierung. Es besteht die Möglichkeit, selbst geplottete Modelle zum Abguss anzuliefern oder erstellte CAD-Daten in einem der gängigen Formate zu übermitteln. Prototypen sowie hochwertige Einzelstücke, Klein- und Großserien werden schnell und kosteneffizient unter Einsatz verschiedenster Drucktechnologien gefertigt.

Formenbau

Abhängig von der Beschaffenheit des Modells werden Gummi- oder Silikonformen mit verschiedenen Techniken angefertigt. Durch die Kodierung aller Formen wird auf modernen Wachsspritzautomaten eine konstant hohe Qualität erzielt. Selbstverständlich gießen wir auch Ihre gelieferten Modelle. Alternativ können auch Feilwachse bestehender Formen bestellt und nach Bearbeitung zum Abguss angeliefert werden.

Mit hochmodernen Vakuumdruckgussmaschinen werden Einzelstücke und Großserien in verschiedenen Legierungen wie Gold, Silber, Platin, Messing, Bronze und Kupfer gefertigt. Dank jahrelanger Erfahrung im Gießereibereich wird höchste Qualität bei jedem Guss gewährleistet. Der Einsatz modernster Technik und umfangreicher Expertise optimiert jeden Gussprozess für bestmögliche Ergebnisse. Maßgeschneiderte Lösungen und flexible Produktionsmöglichkeiten gewährleisten, dass jedes Schmuckstück exakt den individuellen Anforderungen entspricht.

Einlagerung

Sichern Sie Ihre Formen für die Zukunft und vertrauen Sie auf unsere professionelle Einlagerungslösung für Ihre wertvollen Modelle. Wir sorgen dafür, dass Ihre Formen jederzeit sicher und einsatzbereit sind.

Verlängerte Werkbank

Sie suchen einen Rundumservice? Mit unserer verlängerten Werkbank bieten wir eine umfassende Lösung. Vom Erstellen des Roh-Gusses bis hin zum fertigen Schmuckstück. Mit unserem Rundumservice können Sie auf Goldschmiede- und Fassarbeiten sowie individueller Galvanik- und Gravurlösungen zurückgreifen.



Edelmetalle aus fairem Handel

Fairtrade & Fairmined.

Alle Gussdienstleistungen sind auch in Fairtrade & Fairminded Gold-Legierungen erhältlich. Gemeinsam setzen wir uns für faire Handelsbedingungen, sozialen Wandel und Umwelt ein.



Entdecken Sie unseren Premium-Service:

Perfekte Steinfassung mit modernster Lasertechnologie. Lassen Sie Ihre Steine präzise vermessen, passgenaue Fassungen gießen und die Steine fachgerecht fassen. Profitieren Sie von höchster Genauigkeit und herausragender Qualität für Ihre Schmuckstücke.

ARGENTIUM SILBER IN SEINER BESTEN FORM!



Das Besondere an Argentium:

- Hat eine weiße, hochglänzende Farbe.
- Ist sehr anlaufresistent, auch nach langer Zeit aufgrund von Germanium-Zugabe.
- Ist hypoallergen und antibakteriell.
- Ist schweißbar mit herkömmlichen Lötgeräten ohne Lötmittel.
- Hat eine bessere Formbarkeit (bis zu 70%), sowie eine sehr gute Dehnbar- und Zugfestigkeit.
- Ist frei von Blausilber (Kupferoxyd).
- Ist bereits ab 275 C° aushärtend (bsp im Ofen).
- Kann auch vom Goldschmied zu 100% recycelt werden (keine Reste).
- 😽 Ist umweltfreundlicher und gesünder. Zum Abbeizen keine Chemikalien notwendig.
- Ist umweltfreundlicher als herkömmliches Silber, da kein versilbern oder rhodinieren notwendig ist. Keine Reste entstehen.

Sie möchten mehr zum Umgang mit Argentium erfahren?

Christine Zock von der Schmuckwerkstatt "Silberfeile" ist offizieller "Argentium Instruktor" und bietet spezielle Kurse zum Umgang mit Argentium an. In diesen erlernen Sie das Schweißen und die Bearbeitung von Argentium das Verbinden mit Feingold durch Aufschweißen sowie die koreanische Technik "Keum Boo".





Kurse zum Umgang mit
Argentium finden Sie unter:
www.argentium-kurse.com

Christine Zock Glonner Strasse 13b 85640 Putzbrunn (+49) 178/631 96 80 christine@argentium.com

www.argentium-kurse.com



Muster	Legierung	Farbe	Verfügbarkeit	Schmelz- intervall (C°)	Vickers- härte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
Blech	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 0,40 - 3,00 mm Blechstärke (siehe S. 13)	803-903	60	10,3
Draht (rund)	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 0,25 - 3,00 mm Drahtstärke (siehe S. 17)	803-904	60	10,3
Draht (Walzprofil)	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 4,00 - 6,00 mm Drahtstärke (siehe S. 17)	803-905	60	10,3
fugenloses Rohr rund	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 1,5 - 23,0 mm (siehe S. 19)	803-906	60	10,3
fugenloses Rohr 4-kant	Argentium AG 940/-	hochweiß	3 x 3 - 8 x 8 mm (siehe S. 19)	803-907	60	10,3
Guss	Argentium AG 940/-	hochweiß	siehe S. 23	803-908	60	10,3
Ringrohlinge	Argentium AG 940/-	hochweiß	siehe Ringkonfigurator	803-909	60	10,3

Ringkonfigurator:

rohlinge.carl-schaefer.de/home





Ringrohlinge sind die perfekte Basis für Ihre eigenen Schmuckkollektionen. Sie lassen sich schnell und kosteneffizient auf die Wünsche Ihrer Kunden anpassen und bieten viel Spielraum für Ihre individuelle Note. Dank vielfältiger Profile in verschiedenen Dimensionen in nahezu allen Legierungen eignen sich unsere individuell gefertigten Ringrohlinge für Verlobungs-, Trau-, Freundschaftsringe sowie einzigartige Schmuckstücke.







2



3



4



5



Und so einfach funktionierts:

- 1 Profil auswählen: Wählen sie aus 16 einzigartigen Designs.
- **Ringmaß einstellen:**Gestalten Sie nach Ihren Vorstellungen. Breite, Höhe, Ringweite, Abformung und Eckradien sind individuell einstellbar.
- 3 Edelmetall wählen:
 Einfarbig oder mehrfarbig gesintert wählen Sie aus einer
 nahezu unbegrenzten Kombinationsvielfalt an Legierungen
 und Edelmetallfarben.
- Fugen & Stufen:

 Auf Wunsch fertigen wir individuelle Stufen oder Fugen nach Ihren Maßangaben.
- 5 Gravur einstellen Lassen Sie Ihre Wunschgravur direkt in den Rohling lasern.

Ihr Vorteil:

- Metallkonto-Verrechnung:

 Auf Wunsch verrechnen wir direkt mit Ihrem Metallkonto.
- Direkte Produktion:

 Thre Bestellung geht direkt aus Ihrer Werkstatt in die Produktion.
- Individueller Liefertermin:

 Bestimmen Sie Ihren gewünschten Liefertermin.
- Sofortige Schätzung:
 Erhalten Sie sofort ein ungefähres Gewicht und einen Richtpreis.
- Design-Speicherung:
 Speichern Sie Ihre erarbeiteten Designs für zukünftige Bestellungen.
- Bestellübersicht:

 Behalten Sie den Überblick über all Ihre Bestellungen in einer praktischen Übersicht.



EDELMETALL ALS GESCHENK ODER ALS ANLAGE

Investieren Sie smart, investieren Sie in Edelmetall! Ob als Geschenk oder Anlagegut.

Bei uns erhalten Sie alle gängigen Anlagegüter aus Edelmetall zu lukrativen Einkaufskonditionen. Ihre Feinmetallbestellung können Sie bequem per Rechnung begleichen oder einfach mit Ihrer Altgoldlieferung verrechnen lassen. Sichern Sie jetzt Ihr Stück Sicherheit und Wachstum für Ihre Kunden mit unseren erstklassigen Edelmetall-Investmentprodukten in unvergleichlicher Qualität.

Ihr Wunschartikel ist nicht dabei?

Ob Barren anderer Hersteller oder Größen,

weitere Münzen oder sonstigen Wünschen -

wir beraten Sie gerne!



BARREN

Artikel-Nr.		Gewicht	Fein-Gehalt	Hinweis
01-AU0001-UMI	Goldbarren	1 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU00025-UMI	Goldbarren	2,5 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0005-UMI	Goldbarren	5 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0010-UMI	Goldbarren	10 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0020-UMI	Goldbarren	20 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU00311-UMI	Goldbarren	31,1 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0050-UMI	Goldbarren	50 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0100-UMI	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0100-UMI	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0250-UMI	Goldbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0500-UMI	Goldbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU1000-UMI	Goldbarren	1000 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG0250-UMI	Silberbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG0500-UMI	Silberbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG1000-UMI	Silberbarren	1.000 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG5000-UMI	Silberbarren	5.000 g	Gold AU 999,9 %。	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert

GRANALIEN

Artikel-Nr.	Metall	Fein-Gehalt	Hinweis
01-AUGR	AU Gold	AU 999,9 ‰	in Granulat-Form
01-AGGR	AG Silber	AG 999,9 ‰	in Granulat-Form
O1-PTPL	PT Platin	PT 999,9 ‰	in Plättchen-Form, gepunzt
01-PDPL	PD Palladium	PD 999,9 ‰	in Plättchen-Form, gepunzt

PRE-OWNED-INVESTMENTPRODUKTE SMARTE LÖSUNG FÜR NACHHALTIGE INVESTITIONEN

Entdecken Sie unsere exklusiven gebrauchten Edelmetallprodukte! Hochwertig, nachhaltig und kosteneffizient. Sind Sie bereit Ihre Investitionstrategien auf das nächste Level zu heben? Bei uns bieten wir Ihnen nachhaltige Lösungen mit maximalem Mehrwert.

Clever verkaufen: keine Scheidekosten - 100% Vergütung

Ihre faire Lösung: Die bei uns gelisteten pre-owned Barren und Münzen vergüten wir zu 100% und scheidekostenfrei. Sie erhalten den vollen Wert Ihrer Ware. Freisetzen von liquiden Mitteln ohne Verluste.

Pre-owned kaufen: 100% Echtheitsgeprüft

Ihre sichere Wahl: Alle pre-owned Produkte unterlaufen einer strengen und mehrfachen Echtheitsprüfung mit modernster Technik. So erhalten Sie hochwertige, auf Echtheit geprüfte Produkte zu attraktiven Preisen.





Weitere Informationen und das komplette pre-owned Sortiment ietzt downloaden:

www.carl-schaefer.de

BARREN

Artikel-Nr.		Gewicht	Fein-Gehalt	Hinweis
02-AU0001	Goldbarren	1 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU00025	Goldbarren	2,5 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0005	Goldbarren	5 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0010	Goldbarren	10 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0020	Goldbarren	20 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU00311	Goldbarren	31,1 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0050	Goldbarren	50 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0100	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0250	Goldbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0500	Goldbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU1000	Goldbarren	1000 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG0250	Silberbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG0500	Silberbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG1000	Silberbarren	1.000 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG5000	Silberbarren	5.000 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung

MÜNZEN

Artikel-Nr.		Fein-Gehalt	Hinweis
03-AUKRU	Krügerrand (Südafrika)	Gold AU 916,66 %。	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUMAP	Maple Leaf (Kanada)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUNUG	Australien Nugget (Australien)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUEAG	American Eagle (USA)	Gold AU 916,67 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUBUF	American Buffalo (USA)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUPHI	Wiener Philharmoniker (Österreich)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft

(Aufgelistete Münzen sind nur ein Auszug, weitere Münzen in unserer pre-owned Übersicht siehe QR Code oder unter: www.carl-schaefer.de/downloads). Alle pre-owned Anlageprodukte werden nach Verfügbarkeit geliefert (keine Lagergarantie).

www.carl-schaefer.de

KETTEN – METERWARE FLEXIBILITÄT UND VIELFALT FÜR IHRE KREATIONEN

Kreieren Sie Ihre einzigartigen Schmuckstücke mit unseren edlen Ketten direkt vom Strang oder reparieren Sie die Lieblingsstücke Ihrer Kunden! Entdecken Sie unsere hochwertigen Schmuckketten als Meterware und genießen Sie maximale Flexibilität für Ihre Designs. Ob filigran oder robust, wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Kettenarten und Legierungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Profitieren Sie ...

... auch bei unseren Ketten von Ihrem Metallkonto.

Maximieren Sie den Wert Ihres Edelmetallkontos! Egal ob Gold- Silber- oder Platinketten. Nutzen Sie auch bei Ketten die Möglichkeit der Verrechnung über Ihr Metallkonto und wandeln Sie ihr vorhandenes Edelmetall effizient in Gewinne um.

... von schnellen Lieferzeiten.

Mit unserem Schnelllieferprogramm haben Sie Ihre Wunschketten im Handumdrehen bei sich. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die schnelle und zuverlässige Lieferung!

... von höchster Qualität – "Made in Germany".

Setzen Sie auf höchste Standards und exzellente Verarbeitung. Unsere Produkte stehen für Qualität "Made in Germany". Vertrauen Sie auf innovative Fertigungstechniken und erstklassige Materialien für langlebige und beeindruckende Ketten.

METERWARE (333 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0100-M	19,8 g/M

METERWARE (585 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0300-M	3,9 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0300-M	5,4 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0300-M	7,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0300-M	13,4 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0300-M	17,6 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0300-M	21,2 g/M

METERWARE (585 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0310-M	4,0 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0310-M	5,6 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0310-M	7,0 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0310-M	13,4 g/M

METERWARE (750 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0400-M	2,9 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0400-M	4,7 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0400-M	6,0 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0400-M	7,8 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0400-M	12,2 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0400-M	18,7 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0400-M	6,5 g/M
Paperclip	60	3,00 mm	04-17030-0400-M	24,0 g/M

METERWARE (750 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0410-M	4,0 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0410-M	5,6 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0410-M	8,4 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0410-M	16,4 g/M

METERWARE (750 RG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0420-M	4,7 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0420-M	7,1 g/M

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!

Tel.: +49 (0)7231 1576-0 Fax: +49 (0)7231 1576-50 Mail: info@carl-schaefer de





METERWARE (950 PT)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0750-M	4,0 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0750-M	7,4 g/M

METERWARE (925 WEISS)

M 1 II	5 1.	5	A	(14)
Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0630-M	2,1 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0630-M	3,2 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0630-M	5,8 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0630-M	8,2 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0630-M	11,4 g/M
Anker rund	70	2,70 mm	04-01070-0630-M	13,8 g/M
Anker rund	80	3,10 mm	04-01080-0630-M	19,8 g/M
Anker rund	100	3,90 mm	04-01100-0630-M	31,5 g/M
Anker rund	120	4,60 mm	04-01120-0630-M	45,1 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0630-M	5,0 g/M
Erbs		1,50 mm	04-03015-0630-M	6,9 g/M
Erbs		2,00 mm	04-03020-0630-M	8,9 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0630-M	17,2 g/M
Kugel		1,20 mm	04-18012-0630-M	3,2 g/M
Kugel		1,50 mm	04-18015-0630-M	5,7 g/M
Kugel		2,00 mm	04-18020-0630-M	11,0 g/M
Kugel		2,50 mm	04-18025-0630-M	14,1 g/M
Kugel		3,00 mm	04-18030-0630-M	23,1 g/M
Kugel		4,00 mm	04-18040-0630-M	38,8 g/M

Alle aufgeführten Ketten sind unabhängig von Länge binnen 2–3 Tagen lieferbar.

LEERFASSUNGEN – FLEXIBILITÄT FÜR EINZIGARTIGE KREATIONEN

Entdecken Sie unsere zeitlosen Leerfassungen für Diamant-Schmuck – perfekte Qualität, vielseitige Designs und unendliche Möglichkeiten für Ihre einzigartigen Kreationen! Ob für zeitlose Klassiker oder trendige Schmuckstücke, unsere Leerfassungen bieten Ihnen die ideale Basis, um Ihre Diamanten stilvoll und sicher zu präsentieren. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie mit unseren hochwertigen Fassungen Schmuck, der begeistert und beeindruckt.



ANHÄNGER, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-111010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-111015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-111020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-111025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-111030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-111050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-111100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



ANHÄNGER, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,30 ct	10-112030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-112050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-112100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



ANHÄNGER, 4ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-102010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-102015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-102020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-102025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-102030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-102050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-102100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



DURCHZIEHER, ZARGE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-121010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-121015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-121020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-121025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-121030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-121050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-121100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



ANHÄNGER, ZARGE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-122010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-122015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-122020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-122025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-122030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-122050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-122100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



OHRSTECKER, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-211010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-211015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-211020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-211025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-211030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-211050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-211100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



OHRSTECKER, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,30 ct	10-212030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-212050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-212100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



OHRSTECKER, 4ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-201010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-201015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-201020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-201025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-201030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



OHRSTECKER, 4ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,30 ct	10-202030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-202050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-202100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750



OHRSTECKER, ZARGE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-221010-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,15 ct	10-221015-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,20 ct	10-221020-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,25 ct	10-221025-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,30 ct	10-221030-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
0,50 ct	10-221050-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750
1,00 ct	10-221100-Legierung	0300	0310	0400	0410	0750

FASS-SERVICE FÜR IHRE DIAMANTEN

Margenturbo Solitär mit Ihren Diamanten und unserem Service. Diamanten aber keine Zeit übrig? Nutzen Sie jetzt unseren erstklassigen Fassservice für Solitär-Schmuck! Diese Lösung verwandelt Ihre wertvollen Diamanten schnell und professionell in atemberaubende Schmuckstücke und boostet Ihre Marge.

Erfahrene Experten sorgen dafür, dass jeder Diamant sicher und stilvoll gefasst wird, sodass Sie sich ganz auf Ihre kreative Arbeit konzentrieren können.



Profitieren Sie von einem schnellen, zuverlässigen und hochwertigen Service und lassen Sie Ihre Diamanten in neuem Glanz erstrahlen!

So einfach geht's:





RING, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-311010-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-311015-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-311020-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-311025-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-311030-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,50 ct	10-311050-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
1,00 ct	10-311100-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite



RING, 6ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-312010-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-312015-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-312020-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-312025-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-312030-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,50 ct	10-312050-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
1,00 ct	10-312100-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite



RING, 4ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-301010-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-301015-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-301020-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-301025-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-301030-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,50 ct	10-301050-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
1,00 ct	10-301100-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite





RING, 4ER KRAPPE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-302010-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-302015-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-302020-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-302025-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-302030-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,50 ct	10-302050-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
1,00 ct	10-302100-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite





RING, ZARGE

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG/WG	750/- GG/WG	950/- PT
0,10 ct	10-321010-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-321015-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-321020-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-321025-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-321030-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
0,50 ct	10-321050-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite
1,00 ct	10-321100-Legierung	0303-Weite	0403-Weite	0750-Weite

Auch als einfarbiges Modell erhältlich.



RING, SPANN

passend für	Artikel-Nr.	585/- GG	585/- WG	750/- GG	750/- WG	950/- PT
0,10 ct	10-331010-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,15 ct	10-331015-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,20 ct	10-331020-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,25 ct	10-331025-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite
0,30 ct	10-331030-Legierung	0300-Weite	0310-Weite	0400-Weite	0410-Weite	0750-Weite



www.carl-schaefer.de

Entdecken Sie Carl Schaefer auf Social Media:



Instagram:
@carlschaefer_gmbh



Facebook: @Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt CARL SCHAEFER
GOLD- UND SILBERSCHEIDEANSTALT GMBH

Altstädter Kirchenweg 23 D-75175 Pforzheim Tel.: +49 (0)7231 1576-0 Email: info@carl-schaefer.de