

STAND
01/2025



CARL SCHAEFER
GOLD UND SILBER SEIT 1861



EDELMETALL- HALBZEUG



www.carl-schaefer.de





EDELMETALL-HALBZEUGE – QUALITÄT VOM PROFI

Edelmetall-Halbzeuge wie Bleche, Drähte, Stangen und Gusswerkstoffe sowie umfassende Dienstleistungen rund um Edelmetalle unterstützen Sie bei der reibungslosen Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte.

Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten steht der Kunde, er ist die zentrale Figur für unser Unternehmen. Ob persönlich anwesend oder nicht, ist er die Quelle unseres Erfolgs und verleiht unserem Unternehmen sein dauerhaftes Vertrauen. Voraussetzung dafür ist, dass wir täglich unser Bestes geben.

Die Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt GmbH legte bereits 1861 den Grundstein für das heutige gleichnamige Unternehmen. Seit jeher stehen Qualität der Produkte und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt der Arbeit aller Mitarbeiter und Lieferanten. Dieses Engagement gilt heute und auch in Zukunft, denn das Management und alle Mitarbeiter bekennen sich bedingungslos zu dieser Philosophie. Qualität bildet die Basis für Verkauf, Wachstum und Innovation und führt die Carl Schaefer GmbH immer wieder an die Spitze des Marktes. Dies motiviert sowohl Mitarbeiter als auch Kunden gleichermaßen.

Die Carl Schaefer GmbH strebt stets nach dem optimalen Kosten-Leistungs-verhältnis für seine Partner und setzt auf langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften.

INHALTSVERZEICHNIS

EDELMETALL-HALBZEUG

DIE WELT VON CARL SCHAEFER

ÜBER CARL SCHAEFER	S. 4/5
RJC	S. 10

RECYCLING

EDELMETALL-RECYCLING, ANALYSEVERFAHREN	S. 6/7
GEKRÄTZ, VERSILBERTES & ZINN	S. 8/9

HALBZEUGE – LAGERPROGRAMM

BLECH-LOTE	S. 11
BLECHE	S. 12/13
HALBZEUG-KONFIGURATOR	S. 14/15
DRAHT, WALZPROFIL	S. 16/17
SCHARNIERE, FUGENLOSE ROHRE	S. 18/19
FLEXIBLE ARM- & HALSREIFE, WICKLUNGEN & RONDEN	S. 20/21
FERTIGE LEGIERUNGEN FÜR GUSS	S. 22/23
VOR-LEGIERUNGEN FÜR GUSS	S. 24/25

GUSS-SERVICE	S. 26/27
---------------------	----------

ARGENTIUM	S. 28/29
------------------	----------

RINGROHLING-KONFIGURATOR	S. 30/31
---------------------------------	----------

MÜNZEN, BARREN & GRANALIEN	S. 32/33
---------------------------------------	----------

EDELMETALL-KETTEN, METERWARE	S. 34 - 37
-------------------------------------	------------

GOLDSCHMIEDE-SERVICE	S. 37
-----------------------------	-------

LEERFASSUNGEN	S. 38 - 47
----------------------	------------





NATURAL-SCHIEDUNG

Scheidgut mit Diamant-Besatz sowie Blanchen mit Störstoffen wie z.B. Chrom-Cobalt



RECYCLING

Scheidgut, Gekrätz, Versilbertes & Zinn

RUND UM DIE WELT VON CARL SCHAEFER

Bei Carl Schaefer dreht sich alles um erstklassige Lösungen in der Welt der Edelmetalle. Als Partner von Goldschmieden, Juwelieren, Goldeinkäufern und Industrieunternehmen bieten wir eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.

Unsere langjährige Erfahrung und Expertise sind nun durch unsere Neuausrichtung gestärkt, um Ihnen noch besseren Service und innovative Lösungen zu bieten. Unser Fokus liegt auf persönlicher Beratung und einem schnellen, zuverlässigen Service – alles, um Ihnen den bestmöglichen Nutzen zu bieten, **zertifiziert nach den höchsten Standards des Responsible Jewellery Council (RJC).**



FERTIGWAREN

Ketten, Leerfassungen, und vieles mehr



HALB-FERTIGWAREN


Ringrohlinge, Armreif-Rohlinge, etc.





LABOR-DIENSTLEISTUNGEN

Ihre Absicherung mit der 2. Probe



HANDEL

Handel aller gängigen Metalle



ANLAGEGUT

Barren, Münzen und Granalien



GUSS-LEGIERUNGEN

Vor- & Fertiglegierungen



GUSS-KOMPLETT-SERVICE

vom CAD bis zum Fertigprodukt




HALBZEUGE

Blech, Draht, Rohr & Wicklungen



GOLDSCHMIEDE-SERVICE

Reperaturen, Änderungen, Galvanik, Fassen u.v.m.



EDELMETALL-RECYCLING

PRÄZISION TRIFFT SCHNELLIGKEIT

Edelmetall-Recycling bei Carl Schaefer bedeutet mehr als nur Rückführung von Altgold. Mit unserer **langjährigen Expertise sichern wir Ihnen maximale Effizienz und Verlässlichkeit**, während wir aktiv zur Umweltschonung beitragen.

Bei Carl Schaefer profitieren Sie von:

- ✓ **Geschwindigkeit:** Vergütung und Abrechnung nach Eingang der Ware innerhalb von max. 48 Stunden.
- ✓ **Genauigkeit:** präzise Analyseverfahren ermitteln den exakten Edelmetallwert.
- ✓ **Flexibilität:** Vergütung zum Tageskurs, in Form von Investmentprodukten, Halbzeugen oder Fertigprodukten – Sie entscheiden!
- ✓ **Unterstützung am POS:** Wir unterstützen Sie aktiv beim Altgoldankauf durch ansprechende Plakate und die Schulung Ihres Personals durch unseren erfahrenen Außendienst.



Bereit, Ihr Edelmetall in neue Werte umzuwandeln?
Kontaktieren Sie uns noch heute – wir beraten Sie gerne persönlich!

ANALYSEVERFAHREN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Je nach Anforderung wählen Sie zwischen vier anspruchsvollen Analyseverfahren:

2-Stoff-Analyse (AU/AG per Dokimasie)

Schnelle und zuverlässige Bestimmung des Edelmetallgehalts für Gold und Silber mit Ergebnissen innerhalb von maximal 48 Stunden.

4-Stoff-Analyse (AU/AG/PD/PT per ICP – Analyse (Induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektroskopie))

Umfassende Spezialanalyse für höchste Präzision und Genauigkeit bei Platin und Palladium. Dieses Verfahren bietet die genauesten Ergebnisse im Umgang mit Weißmetallen.

Natural-Scheidung

Ihre Lösung für nicht oder schlecht homogenisierbare Ware, bei dem in einem nass-chemischen Verfahren die Edelmetalle herausgelöst werden um reines Metall zu gewinnen. Dieses Verfahren eignet sich auch für Schmuckwaren mit Steinbesatz.

Titration-Analyse für Silberlegierungen (AG)

Die perfekte Anwendung zur Bestimmung von Silber bei der eine Lösung mit bekannter Konzentration schrittweise zu einer Lösung mit unbekannter Konzentration hinzugefügt wird, um die Menge der Zielsubstanz durch eine chemische Reaktion zu bestimmen.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Altgold, Silber, Gekrätz, Zahngold und Korpuswaren – unabhängig von Menge oder Umsatz.



SO EINFACH WANDELN SIE IHR ALTGOLD IN NEUE WERTE UM

Ihr Edelmetall ist bei uns in sicheren Händen. Wir garantieren Transparenz, Sorgfalt und schnelle Bearbeitungszeiten ohne Mindestmengen. **In 5 Schritten zu neuen Werten:**



1. ABHOLUNG:

Auf Wunsch bieten wir Ihnen deutschlandweit einen sicheren Abholservice für Ihr Scheidgut, entweder durch zuverlässige Wertspediteure oder unseren persönlichen Außendienst.



2. EINGANGSKONTROLLE:

Ihr Scheidgut wird sorgfältig gewogen und gründlich geprüft.



3. EINSCHMELZEN:

Ihr Scheidgut wird durch einen kontrollierten Schmelzprozess in einen homogenen Barren geschmolzen.



4. ANALYSE:

Innerhalb kürzester Zeit wird Ihr Barren im Labor geprüft und analysiert.



5. VERGÜTUNG:

Sie entscheiden, Ankauf und Auszahlung von Edelmetallen zum Tageskurs oder Lieferung als Anlageprodukte, Halbzeuge, Ketten oder weitere Edelmetallprodukte.



Das Formular „Scheidgutlieferung“ finden Sie im Downloadbereich:

www.carl-schaefer.de

GEKRÄTZ-AUFBEREITUNG AUS UNEDLEM EDLES MACHEN

Auch ihr Staubsaugerbeutel, Polierwolle, Putztücher, Feilen, Schmelztiegel und vieles mehr enthalten wertvolle Edelmetalle, die für neue Schmuckstücke wiederverwendet werden können. **Als Experten im Edelmetall-Recycling setzen wir innovative Verfahren ein, die das Beste aus Ihren Werkstatt-Abfällen herausholen.**

Alles aus einer Hand:




ABHOLUNG



VERASCHUNG



MAHLEN



HOMOGENISIEREN



ANALYSE



VERGÜTUNG



Verwandeln Sie Ihr Gekrätz
in Gewinn – Kontaktieren Sie uns
noch heute!

VERSILBERTES & ZINN VERWANDELN SIE UNGENUTZTES IN PROFIT

Als Recycling-Experte für Edelmetalle bieten wir Ihnen auch eine Lösung für Versilbertes und Zinn als Rundum-Sorglospaket. Versilberte Gegenstände und Zinn finden sich oft an unerwarteten Stellen, möglicherweise auch bei Ihnen noch in instabilen Umkartons oder Tüten unter dem Tresen. Wir bieten Ihnen die ideale Lösung mit der praktischen blauen Tonne.



Keine Scheidekosten



Keine Portokosten



Keine Sortierung

Nutzen Sie unser unkompliziertes Recycling-Programm, um aus Ihrem Versilberten und Zinn Gewinn zu machen!



Fordern Sie jetzt Informationen an und bestellen Sie Ihre Tonne für Versilbertes oder Gekrätz

www.carl-schaefer.de





RJC - RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL UNSERE WERTE - GEMEINSAME VERANTWORTUNG

Edelmetall allein ist nicht alles! Deshalb ist es uns wichtig, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Umweltschutz zu vereinen. Aus diesem Grund sind wir stolzes Mitglied im RJC.

Was bedeutet RJC für Sie?

Ganz einfach – fairer und verantwortungsvoller Schmuck für alle. Wir folgen nicht nur den RJC-Grundsätzen, sondern erfüllen ihre strengen Kriterien nachweislich. So schaffen wir Vertrauen und Transparenz, die bis in Ihr Geschäft und zu Ihren Kunden reichen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen genießen Sie automatisch den Vorteil zertifizierter RJC-Standards.




Was ist RJC?

Der Responsible Jewellery Council (RJC) ist ein internationaler Zusammenschluss von Unternehmen der Schmuck- und Uhrenbranche und deren Zulieferer. Im sogenannten Code of Practices (CoP) binden sich Unternehmen an die Grundprinzipien des RJC. Der Chain of Custody-Standard (CoC) sichert darüber hinaus erhöhte Ansprüche an ethische und ökologische Geschäftspraktiken entlang der gesamten Lieferkette.



EDELMETALL – BLECH-LOTE

Unser Lieferprogramm umfasst eine Vielzahl von Edelmetall-Loten in Farbgold, Weißgold, Silber und Platin. Sie sind für die unterschiedlichsten Anwendungen in weich, mittel und hart lieferbar.



GELBGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
333	gelb	t 720 ■		h/t 680 ■
585	gelb	B 800 ■	t 760 ■	t 730 ■
750	gelb	B 815 ■	t/B 780 ■	t 750 ■
917	gelb	B 880 ■		

ROTGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
750	rosé		B 800 ■	

WEISSGOLD

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
585	weiß	B 805 enthält Nickel ■		B 775 ■
750	weiß		B 840 enthält Nickel ■	B 800 geeig. für PD ■
830	weiß	B 850 enthält Nickel ■		
800	stahlweiß	B 910 enthält Nickel ■		

PLATIN

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
Platin	platin	1400 ■		1100 geeig. für PD ■

SILBER

Legierung	Farbe	L1 hart / streng	L2 mittel	L3 weich / leicht
Emallot	silber	t 775 extrahart ■		
600	silber		h 715 ■	h 675 ■
675	silber	h/t 725 ■		

empfohlenes Flussmittel |
Schmelzintervall (C°)

Flussmittel h: wird bevorzugt bei Silber- und Goldlegierungen unter 720 C° Arbeitstemperatur eingesetzt (weiße Paste)


Flussmittel B: wird bevorzugt bei Farb- und Weißgoldlegierungen mit einer Arbeitstemperatur von 750 C° und höher eingesetzt

Flussmittel t: Für Gold- und Silberlegierungen (gelbflüssig). Der optimale Arbeitstemperaturbereich liegt bei 720-780 C°

■ Lieferzeit ca. 1-2 Arbeitstage

EDELMETALL – BLECHE

Unsere Bleche werden mit modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und sind in verschiedenen Legierungen auf Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-basis erhältlich. Sie zeichnen sich durch hervorragende Tiefzieheigenschaften aus und lassen sich mühelos zu hochwertigen Endprodukten verarbeiten.



Bleche sind auch als Ronden erhältlich!

Kontaktieren Sie uns jederzeit.

GOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)	
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00				
AU333 / AG62	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1063	30	19,3

Alle Bleche in AU, PT & PD können maximal in den Maßen 300 x 100 mm geliefert werden.
Alle Bleche in AG können maximal in den Maßen 500 x 1000 mm geliefert werden.

■ Lieferzeit ca. 1-2 Arbeitstage

■ Lieferzeit ca. 15-20 Arbeitstage



WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)			
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00						
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 / PD125	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1160-1200	120	16,1
AU750 / PD160 enthält Zink	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1040-1150	140	15,8
AU750 / PDF palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	900-930	175	14,9
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)			
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00						
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1770	50	21,5
PT600	grauweiß	auf Anfrage															

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)			
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00						
PD500 / AG350	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1130-1180	130	10,9
PD950 enthält Gallium	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1410-1500	110	11,6
Feinpalladium 999,5	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1552	50	12,0

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)			
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00						
AG 835	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	780-840	80	10,2
AG 925	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	820-910	70	10,3
AG 935	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	803-903	60	10,3
AG 950	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	961	35	10,5

BI-COLOR-LEGIERUNGEN (SCHICHTBLECH)

Legierung	Farbe	Blechstärke (mm)										Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)			
		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	3,00						
E750/935 (AU346 / AG672)	gelb/weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	830-920	150	12,3
E750/935 (AU346 / AG565)	rot/weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	830-920	150	12,3
B900/935 (AU184 / AG760)	gelb/weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	830-920	80	11,4

E750/935: min/max Breite 75 mm, Länge individuell. E900/935: min/max Breite 90 mm, Länge individuell.



Coming soon!

Wir erweitern unseren Halbzeuge-Shop
um viele Produkte und Leistungen
-stay tuned-

DER HALBZEUG- KONFIGURATOR

Einfach & bequem!

Entdecken Sie unseren brandneuen Halbzeug-Konfigurator!


Personalisieren Sie Ihre Edelmetall-Halbzeuge schnell und einfach nach Ihren Vorstellungen. Profitieren Sie von einer riesigen Auswahl an Materialien, Profilen und Abmessungen, die Ihnen maximale Flexibilität bieten.

Sparen Sie Zeit und Kosten durch eine intuitive Benutzeroberfläche und sofort transparenten Preisangaben. Bestellen Sie direkt und verkürzen Sie die Lieferzeiten. Mit unserem innovativen Halbzeug-Shop setzen Sie Ihre kreativen Ideen mühelos um und minimieren gleichzeitig Fehler und Kosten. Starten Sie jetzt und erleben Sie die Zukunft in der Edelmetallverarbeitung!



Und so einfach funktioniert:

- 1 Halbzeug auswählen:**
wählen sie Ihr Wunschprodukt aus unserem breiten Lieferprogramm.
- 2 Legierung und Farbe wählen:**
je nach Halbzeug wählen Sie eine der verfügbaren Farben & Legierungen.
- 3 Wunschmaß & Form wählen:**
der Konfigurator schlägt Ihnen alle zur Verfügung stehenden Produkte vor und informiert sie über die Lieferzeit.
- 4 Verrechnung wählen:**
wählen Sie zwischen Verrechnung mit Ihrem Edelmetallkonto und weiteren Optionen.



15


Ihr Vorteil:

- ✓ **Kostenkontrolle:**
sofort transparente Preis- und Gewichtsangaben für Ihre Konfiguration. Sammeln Sie Bestellungen im Warenkorb.
- ✓ **Zeitersparnis:**
durch innovative und benutzerfreundliche Oberfläche reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand. Verkürzen Sie die Lieferzeiten durch optimierte Bestellprozesse.
- ✓ **Fehlerminimierung:**
Fehlerminimierung durch genaue Spezifikationen und direkte Übermittlung Ihrer Wünsche an die Produktion.
- ✓ **Up to Date:**
seien Sie stets auf dem neuesten Stand des Produktportfolios durch modernste Technologie und stetigem Ausbau der Plattform.



EDELMETALL – DRÄHTE

Tauchen Sie ein in unsere Vielfalt an Drähten, die in sämtlichen Legierungen in Gold-, Silber-, Platin- und Palladium erhältlich sind – auch in kleinsten Mengen verfügbar.



FARBGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Runddraht (mm)								Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00			
AU333 / AG62	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb	■	■	■	■	■	■	■	■	800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich	■	■	■	■	■	■	■	■	900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton	■	■	■	■	■	■	■	■	810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé	■	■	■	■	■	■	■	■	835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot	■	■	■	■	■	■	■	■	870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé	■	■	■	■	■	■	■	■	885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb	■	■	■	■	■	■	■	■	1063	30	19,3

Weitere Formdrähte auf Anfrage möglich.

■ Lieferzeit ca. 1-2 Arbeitstage

■ Lieferzeit ca. 15-20 Arbeitstage

WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Runddraht (mm)						Walzprofil (mm)		Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00			
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)	■	■	■	■	■	■	■	■	880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 / PD125	grau	■	■	■	■	■	■	■	■	1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1160-1200	120	16,1
AU750 / PD160 enthält Zink	edelweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1040-1150	140	15,8
AU750 / PDF palladium-frei	gelblich	■	■	■	■	■	■	■	■	900-930	175	14,9
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)	■	■	■	■	■	■	■	■	900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Runddraht (mm)						Walzprofil (mm)		Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00			
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1770	50	21,5
PT600	grauweiß	auf Anfrage										

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Runddraht (mm)						Walzprofil (mm)		Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00			
PD500 / AG350	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1130-1180	130	10,9
PD950 enthält Gallium	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1410-1500	110	11,6
Feinpalladium 999,5	grauweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	1552	50	12,0

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	Runddraht (mm)						Walzprofil (mm)		Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00			
AG 835	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	780-840	80	10,2
AG 925	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	820-910	70	10,3
AG 935	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß	■	■	■	■	■	■	■	■	803-903	60	10,3
AG 950	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	961	35	10,5

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	4-kant-Draht (mm / scharfkantig gezogen)						Walzprofil (mm)		Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm³)
		1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	10,00			
AG 925	weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	820-910	70	10,3

EDELMETALL – ROHRE

Dank der langjährigen Expertise und des umfassenden Know-hows bieten wir Rohre und Scharniere von herausragender Qualität. Präzision in Bezug auf Maßhaltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit steht dabei im Mittelpunkt. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl von Formen und Größen, erhältlich in Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Legierungen.

Ringe vom Rohr abgestochen!

Sichern Sie sich jetzt die preisgünstige Alternative zum Ring-Rohling. Perfekt für Ihre individuellen Designs und Projekte!


FUGENLOSES ROHR RUND (ALLE LEGIERUNGEN)

Ø außen (mm)	Wandstärke (mm)	Ø innen (mm)	AU585 / AG300 GG / hellgelb	AU585 / PD120 WG / grau	AU750 / AG150 GG / hellgelb	AU750 / AG125 GG / sattgelb	AU750 / PD160 enthält Zink / edelweiß	AG 925 weiß	AG 940 Argentium hochweiß	PT960 / Cu40 grauweiß
1,50	0,30	0,90	■	■	■	■	■	■	■	■
2,00	0,30	1,40	■	■	■	■	■	■	■	■
2,00	0,50	1,00	■	■	■	■	■	■	■	■
2,50	0,60	1,30	■	■	■	■	■	■	■	■
3,00	0,35	2,30	■	■	■	■	■	■	■	■
3,00	0,50	2,00	■	■	■	■	■	■	■	■
3,00	0,90	1,20	■	■	■	■	■	■	■	■
3,30	0,90	1,50	■	■	■	■	■	■	■	■
3,50	0,70	2,10	■	■	■	■	■	■	■	■
4,00	0,40	3,20	■	■	■	■	■	■	■	■
4,00	0,70	2,60	■	■	■	■	■	■	■	■
4,50	0,85	2,80	■	■	■	■	■	■	■	■
5,00	0,50	4,00	■	■	■	■	■	■	■	■
5,00	0,60	3,80	■	■	■	■	■	■	■	■
5,00	0,90	3,20	■	■	■	■	■	■	■	■
5,50	0,90	3,70	■	■	■	■	■	■	■	■
6,00	0,50	5,00	■	■	■	■	■	■	■	■
6,50	1,00	4,50	■	■	■	■	■	■	■	■
8,00	0,70	6,60	■	■	■	■	■	■	■	■
8,00	1,00	6,00	■	■	■	■	■	■	■	■
10,00	0,60	8,80	■	■	■	■	■	■	■	■
10,00	1,00	8,00	■	■	■	■	■	■	■	■
13,00	0,70	11,60	■	■	■	■	■	■	■	■
15,00	0,70	13,60	■	■	■	■	■	■	■	■
18,00	0,80	16,40	■	■	■	■	■	■	■	■
20,00	0,80	18,40	■	■	■	■	■	■	■	■
23,00	0,80	21,40	■	■	■	■	■	■	■	■

Rohre sind in Gold- & Platinlegierungen bis zu einer Länge von max 500 mm, in Silber bis max. 1.000 mm Länge lieferbar. Bei Bedarf fertigen wir Sondermaße (mind. 200 mm Länge). Das Material ist grundsätzlich schluss-geglüht.

■ Lieferzeit ca. 1-2 Arbeitstage

■ Lieferzeit ca. 15-20 Arbeitstage



Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
 Fax: +49 (0)7231 1576-50
 Mail: info@carl-schaefer.de

FUGENLOSES ROHR QUADRATISCH (ALLE LEGIERUNGEN)

Ø außen (mm)	Wandstärke (mm)	Ø innen (mm)	AU585 / AG300 GG / hellgelb	AU585 / PD120 WG / grau	AU750 / AG150 GG / hellgelb	AU750 / AG125 GG / sattgelb	AU750 / PD160 enthält Zink / edelweiß	AG 925 weiß	AG 940 hochweiß	PT960 enthält CU (40) / grauweiß
3,00 x 3,00	0,70	1,60 x 1,60	■	■	■	■	■	■	■	■
4,00 x 4,00	0,70	2,60 x 2,60	■	■	■	■	■	■	■	■
5,00 x 5,00	0,80	3,40 x 3,40	■	■	■	■	■	■	■	■
6,00 x 6,00	0,80	4,40 x 4,40	■	■	■	■	■	■	■	■
7,00 x 7,00	0,80	5,40 x 5,40	■	■	■	■	■	■	■	■
8,00 x 8,00	0,80	6,40 x 6,40	■	■	■	■	■	■	■	■




INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN FÜR IHRE PRÄZISION

Wicklungen

Wicklungen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Goldschmiede. Dank ihres hohen Vorfertigungsgrades sparen sie Zeit bei der Herstellung von Vorprodukten und reduzieren den Materialverbrauch erheblich – Bearbeitungsreste sind nahezu kein Thema mehr. Wicklungen für Halsspangen, Armreife, Ringe und Creolen können in einer Vielzahl von Formen wie z.B. rund, halbrund, vierkant, oval und vielen mehr, mit und ohne Kern hergestellt und geliefert werden. Die Produktion erfolgt dabei individuell nach den spezifischen Vorgaben und Wünschen unserer Kunden, um höchste Qualität und Zufriedenheit zu gewährleisten.



Wicklungen ersparen Zeit
bei der Herstellung von
Vorprodukten



Milanaise-Armreife

Bestellen Sie jetzt auch unsere exklusiven Milanaise-Armreife! Entdecken Sie die zeitlose Eleganz und das einzigartige Design unserer hochwertigen Armreife, die perfekt zu jedem Anlass passen. Sprechen Sie uns noch heute an. (Warenlieferung erfolgt ohne Endkappen)

Der Flex-Armreif, maßgefertigt für Ihre Idee

Die präzise Rohrwicklung garantiert höchste Flexibilität und ist ideal für jede Form der Weiterverarbeitung geeignet. Unsere Rohrwicklungen bieten eine exzellente Grundlage für verschiedenste Anwendungen im Bereich des Goldschmiedens und der Schmuckherstellung. Sie können aus einer umfangreichen Auswahl an Legierungen, Formen und Größen wählen, um genau die Rohrwicklungen zu finden, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Egal ob für filigrane Schmuckstücke oder größere Designprojekte, unsere Rohrwicklungen bieten die optimale Balance zwischen Qualität und Vielseitigkeit, um Ihre kreativen Visionen zu verwirklichen.

LEGIERUNG

AU751 / AG125 Gelbgold	●	■	✓
AU751 / AG50 Rotgold	●	■	
AU751 / PD189 Weißgold	●	■	

GRÖSSE (Gesamtdurchmesser)

XS	51,0 x 43,0 mm	■	✓
S	56,0 x 48,0 mm	■	
M	60,0 x 50,0 mm	■	
L	63,0 x 53,0 mm	■	
XL	68,0 x 58,0 mm	■	
XXL	70,0 x 60,0 mm	■	



Exzellente Grundlage
für verschiedene Anwendungen
des Goldschmiedens

PROFIL

Rund	○	■	✓
AD 1,50 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 2,00 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 2,50 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 3,00 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 3,50 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 4,00 mm / WS 0,45 mm		■	

Rechteck	▭	■	✓
AD 2,80 x 1,50 mm / WS 0,45 mm		■	
AD 4,00 x 2,00 mm / WS 0,45 mm		■	

Oval	◌	■	✓
auf Anfrage erhältlich		■	

Halbrund	⌒	■	✓
auf Anfrage erhältlich		■	

Quadratisch	◻	■	✓
AD 2,80 x 1,50 mm / WS 0,45 mm		■	

AD: Außendurchmesser
WS: Wandstärke

Alle Profile sind auch mit WS 0,55 mm erhältlich.

Flex-Halsreif rund:
in Halsform gebogen, AD 2,50 mm / WS 0,45 mm / DM 125,00 mm.
Weitere Maße auf Anfrage erhältlich.

EDELMETALL – GUSS-LEGIERUNGEN

Eine Vielzahl von Edelmetall Guss-Legierungen aus höchster Reinheit und Güte stehen unseren Kunden zur Verfügung. Modernste Labortechnologie und ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem garantieren eine hervorragende und konstante Qualität.



FARBGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
AU333 / AG62	rot	■	910-980	120	11,0
AU333 / AG110	hellgelb	■	790-880	100	10,6
AU375 / AG60	rot	■	915-970	120	11,3
AU375 / AG120	gelb	■	800-885	110	11,1
AU585 / AG40	rötlich	■	900-920	130	13,3
AU585 / AG85	rot	■	865-900	140	13,3
AU585 / AG130	hamilton	■	810-850	140	13,2
AU585 / AG300	hellgelb	■	890-935	150	13,9
AU585 / AG320	hellgelb	■	880-910	140	14,0
AU585 / AG90	sattgelb	■	810-850	130	12,9
AU585 / AG155	rosé	■	835-865	180	13,5
AU750 / AG50	rot	■	870-890	160	15,1
AU750 / AG90	rosé	■	885-905	170	15,3
AU750 / AG125	sattgelb	■	880-890	140	15,4
AU750 / AG150	hellgelb	■	900-925	130	15,5
AU750 / AG160	hellgelb	■	910-930	125	15,6
AU900 / AG60 / CU40 (enthält Kupfer)	sattgelb	■	975-1005	70	17,6
AU917 / AG60	sattgelb	■	975-1025	60	17,9
Feingold 999,9	sattgelb	■	1063	30	19,3

■ Lieferzeit ca. 1-2 Arbeitstage

■ Lieferzeit ca. 15-20 Arbeitstage

WEISSGOLD-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
AU333 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	840-910	100	12,2
AU333 / AG466 / PD150 enthält 0,5 Ru	grau	■	1035-1110	90	12,5
AU375 / AG580 palladium-frei	gelblich	■	840-910	100	12,2
AU585 / AG50 palladium-frei	gelblich	■	885-980	200	13,1
AU585 / PD65	weiß	■	1010-1080	80	14,4
AU585 / PD120	grau	■	1085-1170	90	14,5
AU590 / PD150	grau	■	980-1080	120	14,3
AU586 / PD195	edelweiß	■	1090-1180	130	14,5
AU585 / NI60 (enthält Nickel)	weiß (Ni)	■	880-950	170	12,5
AU750 / AG 120 / PD65	gelblich	■	995-1070	110	15,9
AU750 / AG30 / PD125	grau	■	1040-1150	135	15,9
AU752 / PD160	edelweiß	■	1160-1200	120	16,1
AU750 / PDF palladium-frei	edelweiß	■	1040-1150	140	15,8
AU750 / NI60 (enthält Nickel)	gelblich	■	900-930	175	14,9
AU760 enthält Nickel 6%	weiß (Ni)	■	900-950	190	15,0

PLATIN-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
PT960 / Cu40 (enthält Kupfer)	grauweiß	■	1730-1745	100	20,3
PT950 / Ru50 (enthält Ruthenium)	grauweiß	■	1780-1795	130	20,8
PT950 / Wo50 (enthält Wolfram)	grauweiß	■	1840-1860	150	21,3
PT800 enthält Iridium	grauweiß	■	1815-1830	190	21,7
Feinplatin 999,5	grauweiß	■	1770	50	21,5

PALLADIUM-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
PD500 / AG350	grauweiß	■	1130-1180	130	10,9
PD950 enthält Gallium	grauweiß	■	1410-1500	110	11,6
Feinpalladium 999,5	grauweiß	■	1552	50	12,0

SILBER-LEGIERUNGEN

Legierung	Farbe	lieferbar	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
AG 835	weiß	■	780-840	80	10,2
AG 925	weiß	■	820-910	70	10,3
AG 935	weiß	■	820-910	70	10,3
AG 940 Argentium	hochweiß	■	803-903	60	10,3
AG 950	weiß	■	840-920	50	10,4
Feinsilber 999,9	weiß	■	961	35	10,5

GUSS-LEGIERUNGEN VOM BESTEN – CARL SCHAEFER TRIFFT LEGOR GROUP S.P.A.



Die Herstellung von Edelmetall-Schmuck birgt viele Herausforderungen. Von der Einhaltung internationaler Standards bis hin zur Gewichts- und Kostenreduktion und der Notwendigkeit einer verbesserten Verarbeitbarkeit.



GOLD (AU)

Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Ag%	Pd%	Zn%	CU%	585	750	Hinweis
06-C182N	Gelbgold	hellgelb 2N	57,5		3,5	39,0		140 / 14,9 860°-910°	ideal für Guss, hohe Fließfähigkeit
06-C183N	Gelbgold	sattgelb 3N	47,0		3,0	50,0		155 / 15,0 865°-900°	ideal für Guss, hohe Fließfähigkeit
06-B182N	Gelbgold	hellgelb 2N	57,0		4,0	39,0		150 / 15,0 860°-910°	ideal für alle komplexen Prozesse, geeignet für Hohlware
06-B183N	Gelbgold	sattgelb 3N	46,5		2,5	51,0		150 / 15,1 860°-895°	ideal für alle komplexen Prozesse, geeignet für Hohlware
06-OG602A	Gelbgold	hellgelb	20,0		16,0	64,0	140 / 12,8 785°-850°		ideal für Guss, hohe Fließfähig- keit, auch für 333 & 375/- geeignet
06-Y145T	Gelbgold	sattgelb	13,5		13,0	73,5	145 / 12,7 850°-890°		geeignet für allgemeine mechanische Arbeiten, auch für 333 & 375/- geeignet
06-C142GR	Gelbgold	sattgelb	12,0		17,0	71,0	135 / 12,8 820°-875°		ideal für Guss von Ware mit Steinen im geschl. System, auch für 333 & 375/- geeignet
06-Y143W	Gelbgold	hellgelb	24,0		15,0	61,0	145 / 12,9 820°-860°		geeignet für alle Zwecke, auch für 333 & 375/- geeignet, Herstellung von fugenlosen Rohr und Blech
06-OR133	Roségold	rosé	18,0		2,0	80,0	175 / 13,1 865°-905°	180 / 14,9 885°-900°	geeignet für alle Zwecke, auch für 333/- & 375/- geeignet
06-OR134	Rotgold	rot	5,0		2,0	93,0	145 / 12,9 920°-940°	180 / 14,7 905°-920°	geeignet für alle Zwecke, auch für 333 & 375/- geeignet
06-NF511	Weißgold	premium weiss		52,8	2,0	45,2		180 / 15,7 1020°-1080°	geeignet für alle Zwecke, nickelfrei, aushärtbar, hohe Gussfestigkeit, für Legierung AU750 / PD132
06-NF510	Weißgold	premium weiss	8,0	40,8		51,2		175 / 15,7 975°-1050°	geeignet für Guss, nickelfrei, niedrige Verarbeitungstemperatur, für Legierung AU750 / PD102
06-NF509	Weißgold	weiss	42,0	25,8	10,0	22,2		180 / 15,7 905°-960°	geeignet für alle Zwecke, nickelfrei, hohe Härte im Gusszustand, für Legierung AU750 / PD65
06-NF505	Weißgold	weiss	20,0	13,8	10,0	56,2	180 / 14,0 850°-905°	185 / 15,7 890°-930°	geeignet für alle Zwecke, nickelfrei, für Legierung AU750 / PD35 oder AU585 / PD58

SILBER (AG)

Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Ag%	Zn%	CU%	925	935	Hinweis
06-S925PTA	Silber	silber	94,0	0,5	5,5		75 / 10,3 775°-895°	geeignet für alle Zwecke, nur als fertige Legierung erhältlich
06-POLARIS-01RTU	Silber	silber	93,0	3,0	4,0	55 / 10,3 780°-890°		geeignet für Guss, nur als fertige Legierung erhältlich
06-POLARIS-02RTU	Silber	silber	93,0	3,0	4,0	80 / 10,3 730°-900°		geeignet für alle Zwecke, nur als fertige Legierung erhältlich

PLATIN (PT)

Artikel-Nr.	für Metall	Farbe	Pt%	Ru%	955	Hinweis
06-ANDROMEDA-RUS2	Platin	platin	95,5	4,5	170 / 20,6 1730°-1760°	geeignet für alle Zwecke, nur als fertige Legierung erhältlich



Ihre Wunsch-Legierung ist
nicht dabei oder Sie haben Fragen
zu diesem Produkt?
Kontaktieren Sie uns jederzeit!

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Lösung:

Die exklusive Verfügbarkeit der breiten Palette an Legierungen der Legor Group S.p.A. finden Sie bei uns. Diese umfasst eine Vielzahl von Gold-, Silber- & Platin-Legierungen für jede Anwendung direkt ab Lager. Egal ob als fertige „ready to use“ Legierung oder als Vor-Legierung, der „Master-Alloy“.

Die sorgfältige Auswahl von Metallen und einer jahrzehntelangen Expertise im metallurgischen Bereich führte zu einer breiten Palette an Legierungen von unübertroffener Reinheit und Konsistenz. Sie bietet Schmuckherstellern, klein oder groß, ein Ausgangsmaterial höchster Qualität, um ihre Kreationen zu gestalten. Diese Bemühungen führte die Legor Group an die Spitze der Legierungshersteller.

Vorteil Master-Alloy:

- ✓ Optimierung der Lagerhaltungskosten durch Reduzierung der Materialbindung
- ✓ Zugang zu erstklassigen Legierungen und Know-how eines Weltmarktführers
- ✓ konstante Guss-Qualität & Legierungsfarbe
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ Möglichkeit der Verrechnung mit Ihrem Edelmetallkonto

"Master-Alloy" von Legor



"Ready to use" von Legor



Weitere Informationen
finden Sie im
Downloadbereich:

www.carl-schaefer.de

GUSS-SERVICE

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT & INDIVIDUALITÄT

Wir sind Ihr ganzheitlicher Partner für Ihre individuellen Guss-Ideen.

Vom Formenbau und Lohn-Guss in allen gängigen Legierungen über Versäuberungsarbeiten bis hin zum passgenauen Fassen von Steinen – alles aus einer Hand.

Verlassen Sie sich auf unsere Expertise und einen umfassenden Service.

✓ **Konstruktion**

Aus Ihren Zeichnungen oder Modellvorlagen erstellt ein erfahrenes Team die 3D-CAD Konstruktion und Modellierung. Es besteht die Möglichkeit, selbst geplottete Modelle zum Abguss anzuliefern oder erstellte CAD-Daten in einem der gängigen Formate zu übermitteln. Prototypen sowie hochwertige Einzelstücke, Klein- und Großserien werden schnell und kosteneffizient unter Einsatz verschiedenster Drucktechnologien gefertigt.

✓ **Formenbau**

Abhängig von der Beschaffenheit des Modells werden Gummi- oder Silikonformen mit verschiedenen Techniken angefertigt. Durch die Kodierung aller Formen wird auf modernen Wachsspritzautomaten eine konstant hohe Qualität erzielt. Selbstverständlich gießen wir auch Ihre gelieferten Modelle. Alternativ können auch Feilwaxse bestehender Formen bestellt und nach Bearbeitung zum Abguss angeliefert werden.

✓ **Guss**

Mit hochmodernen Vakuumdruckgussmaschinen werden Einzelstücke und Großserien in verschiedenen Legierungen wie Gold, Silber, Platin, Messing, Bronze und Kupfer gefertigt. Dank jahrelanger Erfahrung im Gießereibereich wird höchste Qualität bei jedem Guss gewährleistet. Der Einsatz modernster Technik und umfangreicher Expertise optimiert jeden Gussprozess für bestmögliche Ergebnisse. Maßgeschneiderte Lösungen und flexible Produktionsmöglichkeiten gewährleisten, dass jedes Schmuckstück exakt den individuellen Anforderungen entspricht.

✓ **Einlagerung**


Sichern Sie Ihre Formen für die Zukunft und vertrauen Sie auf unsere professionelle Einlagerungslösung für Ihre wertvollen Modelle. Wir sorgen dafür, dass Ihre Formen jederzeit sicher und einsatzbereit sind.

✓ **Verlängerte Werkbank**

Sie suchen einen Rundumservice? Mit unserer verlängerten Werkbank bieten wir eine umfassende Lösung. Vom Erstellen des Roh-Gusses bis hin zum fertigen Schmuckstück. Mit unserem Rundumservice können Sie auf Goldschmiede- und Fassarbeiten sowie individueller Galvanik- und Gravurlösungen zurückgreifen.



CAD-BEARBEITUNG
CAD-KONSTRUKTION
3D-DRUCK



FORMENBAU



SCHMUCKGUSS




Profitieren Sie
von einem umfassenden Service,
der keine Wünsche offenlässt.

GALVANIK




**GOLDSCHMIEDE-
ARBEITEN**



Entdecken Sie unseren Premium-Service:

Perfekte Steinfassung mit modernster Lasertechnologie. Lassen Sie Ihre Steine präzise vermessen, passgenaue Fassungen gießen und die Steine fachgerecht fassen. Profitieren Sie von höchster Genauigkeit und herausragender Qualität für Ihre Schmuckstücke.



ARGENTIUM

SILBER IN SEINER BESTEN FORM!



Das Besondere an Argentium:

- ✓ Hat eine weiße, hochglänzende Farbe.
- ✓ Ist sehr anlaufresistent, auch nach langer Zeit aufgrund von Germanium-Zugabe.
- ✓ Ist hypoallergen und antibakteriell.
- ✓ Ist schweißbar mit herkömmlichen Lötgeräten ohne Flussmittel.
- ✓ Hat eine bessere Formbarkeit (bis zu 70%), sowie eine sehr gute Dehnbar- und Zugfestigkeit.
- ✓ Ist frei von Blausilber (Kupferoxyd).
- ✓ Ist bereits ab 275 C° aushärtend (bsp im Ofen).
- ✓ Kann auch vom Goldschmied zu 100% recycelt werden (keine Reste).
- ✓ Ist umweltfreundlicher und gesünder. Zum Abbeizen keine Chemikalien notwendig.
- ✓ Ist umweltfreundlicher als herkömmliches Silber, da kein versilbern oder rhodinieren notwendig ist.

Sie möchten mehr zum Umgang mit Argentium erfahren?

Christine Zock von der Schmuckwerkstatt „Silberfeile“ ist offizieller „Argentium Instruktor“ und bietet spezielle Kurse zum Umgang mit Argentium an. In diesen erlernen Sie das Schweißen und die Bearbeitung von Argentium das Verbinden mit Feingold durch Aufschweißen sowie die koreanische Technik „Keum Boo“.



Kurse zum Umgang mit
Argentium finden Sie unter:
www.argentium-kurse.com



Christine Zock
Glonner Strasse 13b
85640 Putzbrunn
(+49) 178/631 96 80
christine@argentium.com

www.argentium-kurse.com

Argentium ist auch im
Ringrohling-Konfigurator
 verfügbar



Direkt zum Carl Schaefer
 Ringkonfigurator:

rohlinge.carl-schaefer.de/home

Muster	Legierung	Farbe	Verfügbarkeit	Schmelzintervall (C°)	Vickershärte (geglüht)	Dichte (g/cm ³)
Blech	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 0,40 - 3,00 mm Blechstärke (siehe S. 13)	803-903	60	10,3
Draht (rund)	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 0,25 - 3,00 mm Drahtstärke (siehe S. 17)	803-904	60	10,3
Draht (Walzprofil)	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 4,00 - 6,00 mm Drahtstärke (siehe S. 17)	803-905	60	10,3
fugenloses Rohr rund	Argentium AG 940/-	hochweiß	Ø 1,5 - 23,0 mm (siehe S. 19)	803-906	60	10,3
fugenloses Rohr 4-kant	Argentium AG 940/-	hochweiß	3 x 3 - 8 x 8 mm (siehe S. 19)	803-907	60	10,3
Guss	Argentium AG 940/-	hochweiß	siehe S. 23	803-908	60	10,3
Ringrohlinge	Argentium AG 940/-	hochweiß	siehe Ringkonfigurator	803-909	60	10,3



Einfach und bequem!
Gestalten Sie nach individuellen Wünschen online, mit Ihren Kunden gemeinsam, einen Ringrohling.

DER RINGROHLING- KONFIGURATOR

Exklusiv für gewerbliche Kunden!

Ringrohlinge sind die perfekte Basis für Ihre eigenen Schmuckkollektionen. Sie lassen sich schnell und kosteneffizient auf die Wünsche Ihrer Kunden anpassen und bieten viel Spielraum für Ihre individuelle Note. Dank vielfältiger Profile in verschiedenen Dimensionen in nahezu allen Legierungen eignen sich unsere individuell gefertigten Ringrohlinge für Verlobungs-, Trau-, Freundschaftsringe sowie einzigartige Schmuckstücke.




1



2



3



4



5




Und so einfach funktioniert:

- 1 **Profil auswählen:**
Wählen sie aus 16 einzigartigen Designs.
- 2 **Ringmaß einstellen:**
Gestalten Sie nach Ihren Vorstellungen. Breite, Höhe, Ringweite, Abformung und Eckradien sind individuell einstellbar.
- 3 **Edelmetall wählen:**
Einfarbig oder mehrfarbig gesintert – wählen Sie aus einer nahezu unbegrenzten Kombinationsvielfalt an Legierungen und Edelmetallfarben.
- 4 **Fugen & Stufen:**
Auf Wunsch fertigen wir individuelle Stufen oder Fugen nach Ihren Maßangaben.
- 5 **Gravur einstellen**
Lassen Sie Ihre Wunschgravur direkt in den Rohling lasern.

Ihr Vorteil:

- ✓ **Metallkonto-Verrechnung:**
Auf Wunsch verrechnen wir direkt mit Ihrem Metallkonto.
- ✓ **Direkte Produktion:**
Ihre Bestellung geht direkt aus Ihrer Werkstatt in die Produktion.
- ✓ **Individueller Liefertermin:**
Bestimmen Sie Ihren gewünschten Liefertermin.
- ✓ **Sofortige Schätzung:**
Erhalten Sie sofort ein ungefähres Gewicht und einen Richtpreis.
- ✓ **Design-Speicherung:**
Speichern Sie Ihre erarbeiteten Designs für zukünftige Bestellungen.
- ✓ **Bestellübersicht:**
Behalten Sie den Überblick über all Ihre Bestellungen in einer praktischen Übersicht.



Direkt zum Carl Schaefer Ringkonfigurator:

rohlinge.carl-schaefer.de/home



EDELMETALL

ALS GESCHENK ODER ALS ANLAGE

Investieren Sie smart, investieren Sie in Edelmetall! Ob als Geschenk oder Anlagegut.

Bei uns erhalten Sie alle gängigen Anlagegüter aus Edelmetall zu lukrativen Einkaufskonditionen. Ihre Feinmetallbestellung können Sie bequem per Rechnung begleichen oder einfach mit Ihrer Altgoldlieferung verrechnen lassen. Sichern Sie jetzt Ihr Stück Sicherheit und Wachstum für Ihre Kunden mit unseren erstklassigen Edelmetall-Investmentprodukten in unvergleichlicher Qualität.

Ihr Wunschartikel ist nicht dabei?
Ob Barren anderer Hersteller oder Größen,
weitere Münzen oder sonstigen Wünschen –
wir beraten Sie gerne!



BARREN

Artikel-Nr. Umicore Barren	Artikel-Nr. Argor-Heraeus Barren		Gewicht	Fein-Gehalt	Hinweis
01-AU0001-UMI	01-AU0001-AH	Goldbarren	1 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
	01-AU0002-AH	Goldbarren	2 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU00025-UMI		Goldbarren	2,5 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0005-UMI	01-AU0005-AH	Goldbarren	5 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0010-UMI	01-AU0010-AH	Goldbarren	10 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0020-UMI	01-AU0020-AH	Goldbarren	20 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU00311-UMI	01-AU00311-AH	Goldbarren	31,1 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0050-UMI	01-AU0050-AH	Goldbarren	50 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0100-UMI	01-AU0100-AH	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	geprägt, im Blister mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0100-UMI	01-AU0100-AH	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0250-UMI	01-AU0250-AH	Goldbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU0500-UMI	01-AU0500-AH	Goldbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AU1000-UMI	01-AU1000-AH	Goldbarren	1000 g	Gold AU 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG0250-UMI	01-AG0250-AH	Silberbarren	250 g	Silber AG 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG0500-UMI	01-AG0500-AH	Silberbarren	500 g	Silber AG 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG1000-UMI	01-AG1000-AH	Silberbarren	1.000 g	Silber AG 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert
01-AG5000-UMI	01-AG5000-AH	Silberbarren	5.000 g	Silber AG 999,9 ‰	gegossen, eingeschweißt mit Zertifikat, LBMA-zertifiziert

GRANALIEN

Artikel-Nr.	Metall	Fein-Gehalt	Hinweis
01-AUGR	AU Gold	AU 999,9 ‰	in Granulat-Form
01-AGGR	AG Silber	AG 999,9 ‰	in Granulat-Form
01-PTPL	PT Platin	PT 999,5 ‰	in Plättchen-Form, gepunzt
01-PDPL	PD Palladium	PD 999,5 ‰	in Plättchen-Form, gepunzt

Barren und Granalien binnen 24 Stunden lieferbar, deutsche Hersteller

PRE-OWNED-INVESTMENTPRODUKTE SMARTE LÖSUNG FÜR NACHHALTIGE INVESTITIONEN

Entdecken Sie unsere exklusiven gebrauchten Edelmetallprodukte! Hochwertig, nachhaltig und kosteneffizient. Sind Sie bereit Ihre Investitionstrategien auf das nächste Level zu heben? Bei uns bieten wir Ihnen nachhaltige Lösungen mit maximalem Mehrwert.



Clever verkaufen: keine Scheidekosten - 100% Vergütung

Ihre faire Lösung: Die bei uns gelisteten pre-owned Barren und Münzen vergüten wir zu 100% und scheidkostenfrei. Sie erhalten den vollen Wert Ihrer Ware. Freisetzen von liquiden Mitteln ohne Verluste.

Pre-owned kaufen: 100% Echtheitsgeprüft

Ihre sichere Wahl: Alle pre-owned Produkte unterlaufen einer strengen und mehrfachen Echtheitsprüfung mit modernster Technik. So erhalten Sie hochwertige, auf Echtheit geprüfte Produkte zu attraktiven Preisen.



Weitere Informationen
und das komplette
pre-owned Sortiment
jetzt downloaden:

www.carl-schaefer.de

BARREN

Artikel-Nr.		Gewicht	Fein-Gehalt	Hinweis
02-AU0001	Goldbarren	1 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0002	Goldbarren	2 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU00025	Goldbarren	2,5 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0005	Goldbarren	5 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0010	Goldbarren	10 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0020	Goldbarren	20 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU00311	Goldbarren	31,1 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0050	Goldbarren	50 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0100	Goldbarren	100 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0250	Goldbarren	250 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU0500	Goldbarren	500 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AU1000	Goldbarren	1000 g	Gold AU 999,9 ‰	LBMA-zertifiziert; geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG100	Silberbarren	100 g	Silber AG 999,9 ‰	Geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG0250	Silberbarren	250 g	Silber AG 999,9 ‰	Geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG0500	Silberbarren	500 g	Silber AG 999,9 ‰	Geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG1000	Silberbarren	1.000 g	Silber AG 999,9 ‰	Geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung
02-AG5000	Silberbarren	5.000 g	Silber AG 999,9 ‰	Geprüft; verschiedene Hersteller & Ausführung

MÜNZEN

Artikel-Nr.		Fein-Gehalt	Hinweis
03-AUKRU	Krügerrand (Südafrika)	Gold AU 916,66 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUMAP	Maple Leaf (Kanada)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUNUG	Australien Nugget (Australien)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUEAG	American Eagle (USA)	Gold AU 916,67 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUBUF	American Buffalo (USA)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft
03-AUPHI	Wiener Philharmoniker (Österreich)	Gold AU 999,9 ‰	verschiedene Münzgrößen möglich, geprüft

(Aufgelistete Münzen sind nur ein Auszug, weitere Münzen in unserer pre-owned Übersicht siehe QR Code oder unter: www.carl-schaefer.de/downloads). Alle pre-owned Anlageprodukte werden nach Verfügbarkeit geliefert (keine Lagergarantie).

BEST OF BASIC CHAINS ENTDECKEN SIE UNSERE KETTEN-KLASSIKER!

Unsere Auswahl an Basis-Ketten bietet zeitlose Eleganz und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Perfekt für jeden Anlass und Stil, ob schlicht oder kombiniert mit Ihrem Lieblingsanhänger. Sichern Sie Ihren Kunden jetzt die besten Basics und setzen Sie auf Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.

STAND
01/2025



CARL SCHAEFER
GOLD UND SILBER SEIT 1861



EDELMETALL- KETTEN



Jetzt gleich Ihren
Kettenkatalog bestellen!

www.carl-schaefer.de



www.carl-schaefer.de

KETTEN – METERWARE

FLEXIBILITÄT UND VIELFALT FÜR IHRE KREATIONEN

Kreieren Sie Ihre einzigartigen Schmuckstücke mit unseren edlen Ketten direkt vom Strang oder reparieren Sie die Lieblingsstücke Ihrer Kunden! Entdecken Sie unsere hochwertigen Schmuckketten als Meterware und genießen Sie maximale Flexibilität für Ihre Designs. Ob filigran oder robust, wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Kettenarten und Legierungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Profitieren Sie ...

-  **... auch bei unseren Ketten von Ihrem Metallkonto.**
 Maximieren Sie den Wert Ihres Edelmetallkontos! Egal ob Gold- Silber- oder Platinketten. Nutzen Sie auch bei Ketten die Möglichkeit der Verrechnung über Ihr Metallkonto und wandeln Sie ihr vorhandenes Edelmetall effizient in Gewinne um.
-  **... von schnellen Lieferzeiten.**
 Mit unserem Schnelllieferprogramm haben Sie Ihre Wunschketten im Handumdrehen bei sich. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die schnelle und zuverlässige Lieferung!
-  **... von höchster Qualität – „Made in Germany“.**
 Setzen Sie auf höchste Standards und exzellente Verarbeitung. Unsere Produkte stehen für Qualität „Made in Germany“. Vertrauen Sie auf innovative Fertigungstechniken und erstklassige Materialien für langlebige und beeindruckende Ketten.

METERWARE (333 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0100-M	19,8 g/M

METERWARE (585 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0300-M	3,9 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0300-M	5,4 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0300-M	7,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0300-M	13,4 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0300-M	17,6 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0300-M	21,2 g/M

Alle aufgeführten Ketten sind unabhängig von Länge binnen 1-2 Tagen lieferbar.

METERWARE (585 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0310-M	4,0 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0310-M	5,6 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0310-M	7,0 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0310-M	13,4 g/M

METERWARE (750 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0400-M	2,9 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0400-M	4,7 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0400-M	6,0 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0400-M	7,8 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0400-M	12,2 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0400-M	18,7 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0400-M	6,5 g/M
Paperclip	60	3,00 mm	04-17030-0400-M	24,0 g/M

METERWARE (750 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0410-M	4,0 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0410-M	5,6 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0410-M	8,4 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0410-M	16,4 g/M

METERWARE (750 RG)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0420-M	4,7 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0420-M	7,1 g/M

METERWARE (950 PT)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0750-M	4,0 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0750-M	7,4 g/M

Alle aufgeführten Ketten sind unabhängig von Länge binnen 1-2 Tagen lieferbar.

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie heute noch unseren Kundenservice!

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Fax: +49 (0)7231 1576-50
Mail: info@carl-schaefer.de


METERWARE (925 WEISS)

Modell	Draht	Breite	Artikel-Nr.	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0630-M	2,1 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0630-M	3,2 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0630-M	5,8 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0630-M	8,2 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0630-M	11,4 g/M
Anker rund	70	2,70 mm	04-01070-0630-M	13,8 g/M
Anker rund	80	3,10 mm	04-01080-0630-M	19,8 g/M
Anker rund	100	3,90 mm	04-01100-0630-M	31,5 g/M
Anker rund	120	4,60 mm	04-01120-0630-M	45,1 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0630-M	5,0 g/M
Erbs		1,50 mm	04-03015-0630-M	6,9 g/M
Erbs		2,00 mm	04-03020-0630-M	8,9 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0630-M	17,2 g/M
Kugel		1,20 mm	04-18012-0630-M	3,2 g/M
Kugel		1,50 mm	04-18015-0630-M	5,7 g/M
Kugel		2,00 mm	04-18020-0630-M	11,0 g/M
Kugel		2,50 mm	04-18025-0630-M	14,1 g/M
Kugel		3,00 mm	04-18030-0630-M	23,1 g/M
Kugel		4,00 mm	04-18040-0630-M	38,8 g/M

**GOLDSCHMIEDE-SERVICE –
ALLES AUS EINER HAND**

Unser umfassender
Goldschmiede-Service
bietet Ihnen:

- ✓ Individuelle Änderungen und Anpassungen Ihrer Schmuckstücke
- ✓ Fass-Arbeiten
- ✓ Reparatur-Arbeiten aller Art
- ✓ Galvanische Bearbeitung
- ✓ Laser-Gravuren und vieles mehr



Nutzen Sie die Gelegenheit,
Ihr Schmuck-Stück in besten Händen zu wissen.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

LEERFASSUNGEN – FLEXIBILITÄT FÜR EINZIGARTIGE KREATIONEN

Entdecken Sie unsere zeitlosen Leerfassungen für Diamant-Schmuck – perfekte Qualität, vielseitige Designs und unendliche Möglichkeiten für Ihre einzigartigen Kreationen! Ob für zeitlose Klassiker oder trendige Schmuckstücke, unsere Leerfassungen bieten Ihnen die ideale Basis, um Ihre Diamanten stilvoll und sicher zu präsentieren. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie mit unseren hochwertigen Fassungen Schmuck, der begeistert und beeindruckt.

GOOD TO KNOW

Ihr Wegweiser für unsere Leerfassungen:

- ✓ Weißgold ist Palladium legiert (585 mit 15%, 750 mit 13%)
- ✓ alle Ohrstecker werden mit Poussetten geliefert



einfache Poussette < 0,20 ct



massivere Poussette > 0,25 ct

Ihre Vorteile:

- ✓ **Metallkonto-Verrechnung:** Auf Wunsch verrechnen wir alle Gold, Platin und Palladium-Anteile direkt mit Ihrem Gewichtskonto
- ✓ **Qualität:** alle Fassungen sind 100% "Made in Germany"
- ✓ **Rund-Um Service:** wir Fassen Ihre Steine direkt in Ihre Wunschfassung

DIAMANTGRÖSSEN

0,03 ct = 2,0 mm

0,05 ct = 2,4 mm

0,10 ct = 3,0 mm

0,15 ct = 3,4 mm

0,25 ct = 4,1 mm

0,30 ct = 4,3 mm

0,40 ct = 4,7 mm

0,50 ct = 5,1 mm

0,75 ct = 5,7 mm

1,00 ct = 6,4 mm



- ✓ zierliche Ausführung
- ✓ rund gehaltene Krappen
- ✓ geschlossene Seiten
- ✓ ideal für Steine bis 0,25 ct



ANHÄNGER, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-101010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,4 g/Stück	-0410 ~ 0,4 g/Stück	-0750 ~ 0,6 g/Stück
10-101015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,4 g/Stück	-0410 ~ 0,4 g/Stück	-0750 ~ 0,6 g/Stück
10-101020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 0,5 g/Stück	-0400 ~ 0,5 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,7 g/Stück
10-101025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 0,6 g/Stück	-0400 ~ 0,6 g/Stück	-0310 ~ 0,6 g/Stück	-0410 ~ 0,6 g/Stück	-0750 ~ 0,9 g/Stück
10-101030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,7 g/Stück	-0310 ~ 0,7 g/Stück	-0410 ~ 0,7 g/Stück	-0750 ~ 1,0 g/Stück
10-101050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 0,9 g/Stück	-0400 ~ 1,0 g/Stück	-0310 ~ 0,9 g/Stück	-0410 ~ 1,0 g/Stück	-0750 ~ 1,3 g/Stück
10-101100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 1,1 g/Stück	-0400 ~ 1,2 g/Stück	-0310 ~ 1,1 g/Stück	-0410 ~ 1,2 g/Stück	-0750 ~ 1,6 g/Stück

OHRSTECKER, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-201010-Legierung	2 x 0,05 ct ~ 2,4 mm / Seite	-0300 ~ 0,7 g/Paar	-0400 ~ 0,7 g/Paar	-0310 ~ 0,7 g/Paar	-0410 ~ 0,8 g/Paar	-0750 ~ 1,0 g/Paar
10-201020-Legierung	2 x 0,10 ct ~ 3,0 mm / Seite	-0300 ~ 0,9 g/Paar	-0400 ~ 1,0 g/Paar	-0310 ~ 0,9 g/Paar	-0410 ~ 1,0 g/Paar	-0750 ~ 1,3 g/Paar
10-201030-Legierung	2 x 0,15 ct ~ 3,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,2 g/Paar	-0400 ~ 1,3 g/Paar	-0310 ~ 1,2 g/Paar	-0410 ~ 1,3 g/Paar	-0750 ~ 1,8 g/Paar
10-201050-Legierung	2 x 0,25 ct ~ 4,1 mm / Seite	-0300 ~ 1,2 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,3 g/Paar	-0410 ~ 1,4 g/Paar	-0750 ~ 1,9 g/Paar
10-201100-Legierung	2 x 0,50 ct ~ 5,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,6 g/Paar	-0750 ~ 2,2 g/Paar

RING, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-301010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 2,5 g/Stück	-0400 ~ 2,8 g/Stück	-0310 ~ 2,6 g/Stück	-0410 ~ 2,9 g/Stück	-0750 ~ 3,8 g/Stück
10-301015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 2,6 g/Stück	-0400 ~ 2,9 g/Stück	-0310 ~ 2,7 g/Stück	-0410 ~ 3,0 g/Stück	-0750 ~ 4,0 g/Stück
10-301020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 2,7 g/Stück	-0400 ~ 3,0 g/Stück	-0310 ~ 2,8 g/Stück	-0410 ~ 3,1 g/Stück	-0750 ~ 4,1 g/Stück
10-301025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 2,9 g/Stück	-0400 ~ 3,2 g/Stück	-0310 ~ 3,0 g/Stück	-0410 ~ 3,3 g/Stück	-0750 ~ 4,4 g/Stück
10-301030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 3,0 g/Stück	-0400 ~ 3,3 g/Stück	-0310 ~ 3,1 g/Stück	-0410 ~ 3,4 g/Stück	-0750 ~ 4,6 g/Stück
10-301050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 3,2 g/Stück	-0400 ~ 3,5 g/Stück	-0310 ~ 3,3 g/Stück	-0410 ~ 3,6 g/Stück	-0750 ~ 4,8 g/Stück
10-301100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 3,4 g/Stück	-0400 ~ 3,7 g/Stück	-0310 ~ 3,5 g/Stück	-0410 ~ 3,8 g/Stück	-0750 ~ 5,1 g/Stück

Lieferzeit ca. 10 Werktage. Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. Lieferung erfolgt ohne Ketten bei Anhängern.

LEERFASSUNGEN

- ✓ massive gehaltene Ausführung
- ✓ offene Seiten
- ✓ flach gehaltene eckige Krappen
- ✓ ideal für Steine ab 0,25 ct



ANHÄNGER, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-102010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 0,6 g/Stück	-0400 ~ 0,7 g/Stück	-0310 ~ 0,7 g/Stück	-0410 ~ 0,8 g/Stück	-0750 ~ 1,2 g/Stück
10-102015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 0,6 g/Stück	-0400 ~ 0,7 g/Stück	-0310 ~ 0,7 g/Stück	-0410 ~ 0,8 g/Stück	-0750 ~ 1,2 g/Stück
10-102020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,8 g/Stück	-0310 ~ 0,8 g/Stück	-0410 ~ 0,9 g/Stück	-0750 ~ 1,4 g/Stück
10-102025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,8 g/Stück	-0310 ~ 0,8 g/Stück	-0410 ~ 0,9 g/Stück	-0750 ~ 1,4 g/Stück
10-102030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 0,8 g/Stück	-0400 ~ 0,9 g/Stück	-0310 ~ 0,9 g/Stück	-0410 ~ 1,1 g/Stück	-0750 ~ 1,6 g/Stück
10-102050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 0,8 g/Stück	-0400 ~ 0,9 g/Stück	-0310 ~ 0,9 g/Stück	-0410 ~ 1,1 g/Stück	-0750 ~ 1,6 g/Stück
10-102100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 1,0 g/Stück	-0400 ~ 1,1 g/Stück	-0310 ~ 1,2 g/Stück	-0410 ~ 1,3 g/Stück	-0750 ~ 2,0 g/Stück

OHRSTECKER, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-202010-Legierung	2 x 0,05 ct ~ 2,4 mm / Seite	-0300 ~ 0,9 g/Paar	-0400 ~ 1,0 g/Paar	-0310 ~ 1,0 g/Paar	-0410 ~ 1,2 g/Paar	-0750 ~ 1,8 g/Paar
10-202020-Legierung	2 x 0,10 ct ~ 3,0 mm / Seite	-0300 ~ 1,1 g/Paar	-0400 ~ 1,2 g/Paar	-0310 ~ 1,3 g/Paar	-0410 ~ 1,5 g/Paar	-0750 ~ 2,2 g/Paar
10-202030-Legierung	2 x 0,15 ct ~ 3,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-202050-Legierung	2 x 0,25 ct ~ 4,1 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,6 g/Paar	-0410 ~ 1,9 g/Paar	-0750 ~ 2,8 g/Paar
10-202100-Legierung	2 x 0,50 ct ~ 5,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,7 g/Paar	-0400 ~ 1,9 g/Paar	-0310 ~ 2,0 g/Paar	-0410 ~ 2,2 g/Paar	-0750 ~ 3,4 g/Paar
10-202200-Legierung	2 x 1,00 ct ~ 6,5 mm / Seite	-0300 ~ 2,2 g/Paar	-0400 ~ 2,4 g/Paar	-0310 ~ 2,5 g/Paar	-0410 ~ 2,7 g/Paar	-0750 ~ 3,9 g/Paar

RING, 4ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-302010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 1,7 g/Stück	-0400 ~ 1,9 g/Stück	-0310 ~ 2,0 g/Stück	-0410 ~ 2,2 g/Stück	-0750 ~ 3,4 g/Stück
10-302015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 1,8 g/Stück	-0400 ~ 2,0 g/Stück	-0310 ~ 2,1 g/Stück	-0410 ~ 2,4 g/Stück	-0750 ~ 3,6 g/Stück
10-302020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 2,4 g/Stück	-0400 ~ 2,7 g/Stück	-0310 ~ 2,8 g/Stück	-0410 ~ 3,2 g/Stück	-0750 ~ 4,9 g/Stück
10-302025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 2,7 g/Stück	-0400 ~ 3,0 g/Stück	-0310 ~ 3,1 g/Stück	-0410 ~ 3,6 g/Stück	-0750 ~ 5,5 g/Stück
10-302030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 2,8 g/Stück	-0400 ~ 3,1 g/Stück	-0310 ~ 3,2 g/Stück	-0410 ~ 3,7 g/Stück	-0750 ~ 5,7 g/Stück
10-302050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 3,0 g/Stück	-0400 ~ 3,3 g/Stück	-0310 ~ 3,5 g/Stück	-0410 ~ 4,0 g/Stück	-0750 ~ 6,1 g/Stück
10-302100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 3,7 g/Stück	-0400 ~ 4,1 g/Stück	-0310 ~ 4,3 g/Stück	-0410 ~ 4,9 g/Stück	-0750 ~ 7,5 g/Stück

Lieferzeit ca. 10 Werktage. Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. Lieferung erfolgt ohne Ketten bei Anhängern.

FASS-SERVICE FÜR IHRE DIAMANTEN

Margenturbo Solitär mit Ihren Diamanten und unserem Service. Diamanten aber keine Zeit übrig? Nutzen Sie jetzt unseren erstklassigen Fassservice für Solitär-Schmuck! Diese Lösung verwandelt Ihre wertvollen Diamanten schnell und professionell in atemberaubende Schmuckstücke und boostet Ihre Marge.

Erfahrene Experten sorgen dafür, dass jeder Diamant sicher und stilvoll gefasst wird, sodass Sie sich ganz auf Ihre kreative Arbeit konzentrieren können.



Profitieren Sie von einem schnellen,
zuverlässigen und hochwertigen Service
und lassen Sie Ihre Diamanten in
neuem Glanz erstrahlen!

41

So einfach geht's:

- 1 Senden Sie uns Ihre Diamanten.
 - 2 Wählen Sie eine Fassung aus unserem Leerfassungs-Programm.
 - 3 Bestimmen Sie Legierung, Farbe und Ringgröße.
- ✓ Ihr fertiges Produkt kommt dann direkt zur Ihnen!



✓ dünn zulaufende Zungenschiene

✓ ideal für alle Steingrößen



ANHÄNGER, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-112005-Legierung	0,05 ct ~ 2,4 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-112010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-112015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 0,5 g/Stück	-0400 ~ 0,6 g/Stück	-0310 ~ 0,6 g/Stück	-0410 ~ 0,7 g/Stück	-0750 ~ 1,0 g/Stück
10-112020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 0,6 g/Stück	-0400 ~ 0,7 g/Stück	-0310 ~ 0,7 g/Stück	-0410 ~ 0,8 g/Stück	-0750 ~ 1,2 g/Stück
10-112025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,8 g/Stück	-0310 ~ 0,8 g/Stück	-0410 ~ 0,9 g/Stück	-0750 ~ 1,4 g/Stück
10-112030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 0,8 g/Stück	-0400 ~ 0,9 g/Stück	-0310 ~ 0,9 g/Stück	-0410 ~ 1,1 g/Stück	-0750 ~ 1,6 g/Stück
10-112050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 0,9 g/Stück	-0400 ~ 1,0 g/Stück	-0310 ~ 1,0 g/Stück	-0410 ~ 1,2 g/Stück	-0750 ~ 1,8 g/Stück
10-112100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 1,1 g/Stück	-0400 ~ 1,2 g/Stück	-0310 ~ 1,3 g/Stück	-0410 ~ 1,5 g/Stück	-0750 ~ 2,2 g/Stück

RING, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-312010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 1,5 g/Stück	-0400 ~ 1,7 g/Stück	-0310 ~ 1,7 g/Stück	-0410 ~ 2,0 g/Stück	-0750 ~ 3,0 g/Stück
10-312015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 1,6 g/Stück	-0400 ~ 1,8 g/Stück	-0310 ~ 1,8 g/Stück	-0410 ~ 2,1 g/Stück	-0750 ~ 3,2 g/Stück
10-312020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 1,8 g/Stück	-0400 ~ 2,0 g/Stück	-0310 ~ 2,1 g/Stück	-0410 ~ 2,4 g/Stück	-0750 ~ 3,6 g/Stück
10-312025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 2,1 g/Stück	-0400 ~ 2,3 g/Stück	-0310 ~ 2,4 g/Stück	-0410 ~ 2,8 g/Stück	-0750 ~ 4,3 g/Stück
10-312030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 2,5 g/Stück	-0400 ~ 2,8 g/Stück	-0310 ~ 2,9 g/Stück	-0410 ~ 3,3 g/Stück	-0750 ~ 5,1 g/Stück
10-312050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 3,6 g/Stück	-0400 ~ 4,0 g/Stück	-0310 ~ 4,2 g/Stück	-0410 ~ 4,8 g/Stück	-0750 ~ 7,3 g/Stück
10-312100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 3,8 g/Stück	-0400 ~ 4,2 g/Stück	-0310 ~ 4,4 g/Stück	-0410 ~ 5,0 g/Stück	-0750 ~ 7,7 g/Stück

Lieferzeit ca. 10 Werktage. Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. Lieferung erfolgt ohne Ketten bei Anhängern.

- ✓ verschlungene Fassung
- ✓ flach gehaltene gerade Ringschiene
- ✓ ideal für Steine bis 0,30 ct



OHRSTECKER, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-213010-Legierung	2 x 0,05 ct ~ 2,4 mm / Seite	-0300 ~ 0,9 g/Paar	-0400 ~ 1,0 g/Paar	-0310 ~ 1,0 g/Paar	-0410 ~ 1,2 g/Paar	-0750 ~ 1,8 g/Paar
10-213020-Legierung	2 x 0,10 ct ~ 3,0 mm / Seite	-0300 ~ 1,1 g/Paar	-0400 ~ 1,2 g/Paar	-0310 ~ 1,3 g/Paar	-0410 ~ 1,5 g/Paar	-0750 ~ 2,2 g/Paar
10-213030-Legierung	2 x 0,15 ct ~ 3,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-213040-Legierung	2 x 0,20 ct ~ 3,8 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,6 g/Paar	-0410 ~ 1,9 g/Paar	-0750 ~ 2,8 g/Paar
10-213050-Legierung	2 x 0,25 ct ~ 4,1 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,6 g/Paar	-0410 ~ 1,9 g/Paar	-0750 ~ 2,8 g/Paar
10-213060-Legierung	2 x 0,30 ct ~ 4,3 mm / Seite	-0300 ~ 1,6 g/Paar	-0400 ~ 1,8 g/Paar	-0310 ~ 1,8 g/Paar	-0410 ~ 2,1 g/Paar	-0750 ~ 3,2 g/Paar
10-213100-Legierung	2 x 0,50 ct ~ 5,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,6 g/Paar	-0400 ~ 1,8 g/Paar	-0310 ~ 1,8 g/Paar	-0410 ~ 2,1 g/Paar	-0750 ~ 3,2 g/Paar

RING, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG	AU 751 WG	PT 950
10-313005-Legierung	0,05 ct ~ 2,4 mm	-0300 ~ 2,0 g/Stück	-0400 ~ 2,2 g/Stück	-0310 ~ 2,1 g/Stück	-0410 ~ 2,0 g/Stück	-0750 ~ 4,1 g/Stück
10-313010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 2,0 g/Stück	-0400 ~ 2,2 g/Stück	-0310 ~ 2,3 g/Stück	-0410 ~ 2,6 g/Stück	-0750 ~ 4,1 g/Stück
10-313015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 2,0 g/Stück	-0400 ~ 2,2 g/Stück	-0310 ~ 2,3 g/Stück	-0410 ~ 2,6 g/Stück	-0750 ~ 4,1 g/Stück
10-313020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 2,2 g/Stück	-0400 ~ 2,4 g/Stück	-0310 ~ 2,5 g/Stück	-0410 ~ 2,9 g/Stück	-0750 ~ 4,5 g/Stück
10-313025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 2,4 g/Stück	-0400 ~ 2,7 g/Stück	-0310 ~ 2,8 g/Stück	-0410 ~ 3,2 g/Stück	-0750 ~ 4,9 g/Stück
10-313030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 2,6 g/Stück	-0400 ~ 2,9 g/Stück	-0310 ~ 3,0 g/Stück	-0410 ~ 3,4 g/Stück	-0750 ~ 5,3 g/Stück
10-313050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 2,7 g/Stück	-0400 ~ 3,0 g/Stück	-0310 ~ 3,1 g/Stück	-0410 ~ 3,6 g/Stück	-0750 ~ 5,5 g/Stück
10-313100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 3,2 g/Stück	-0400 ~ 3,5 g/Stück	-0310 ~ 3,7 g/Stück	-0410 ~ 4,2 g/Stück	-0750 ~ 6,5 g/Stück

- ✓ massiv gehaltene Ausführung
- ✓ offene Seiten
- ✓ ideal für Steine ab 0,20 ct



ANHÄNGER, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-111010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 0,3 g/Stück	-0400 ~ 0,3 g/Stück	-0310 ~ 0,3 g/Stück	-0410 ~ 0,4 g/Stück	-0750 ~ 0,6 g/Stück
10-111015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 0,3 g/Stück	-0400 ~ 0,3 g/Stück	-0310 ~ 0,3 g/Stück	-0410 ~ 0,4 g/Stück	-0750 ~ 0,6 g/Stück
10-111020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-111025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-111030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-111050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,8 g/Stück	-0310 ~ 0,8 g/Stück	-0410 ~ 0,9 g/Stück	-0750 ~ 1,4 g/Stück
10-111100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 1,1 g/Stück	-0400 ~ 1,2 g/Stück	-0310 ~ 1,3 g/Stück	-0410 ~ 1,5 g/Stück	-0750 ~ 2,2 g/Stück

OHRSTECKER, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-211010-Legierung	2 x 0,05 ct ~ 2,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,1 g/Paar	-0400 ~ 1,2 g/Paar	-0310 ~ 1,3 g/Paar	-0410 ~ 1,5 g/Paar	-0750 ~ 2,2 g/Paar
10-211015-Legierung	2 x 0,075 ct ~ 2,7 mm / Seite	-0300 ~ 1,2 g/Paar	-0400 ~ 1,3 g/Paar	-0310 ~ 1,4 g/Paar	-0410 ~ 1,6 g/Paar	-0750 ~ 2,4 g/Paar
10-211020-Legierung	2 x 0,10 ct ~ 3,0 mm / Seite	-0300 ~ 1,2 g/Paar	-0400 ~ 1,3 g/Paar	-0310 ~ 1,4 g/Paar	-0410 ~ 1,6 g/Paar	-0750 ~ 2,4 g/Paar
10-211025-Legierung	2 x 0,125 ct ~ 3,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-211030-Legierung	2 x 0,15 ct ~ 3,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-211050-Legierung	2 x 0,25 ct ~ 4,1 mm / Seite	-0300 ~ 1,5 g/Paar	-0400 ~ 1,7 g/Paar	-0310 ~ 1,7 g/Paar	-0410 ~ 2,0 g/Paar	-0750 ~ 3,0 g/Paar
10-211100-Legierung	2 x 0,50 ct ~ 5,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,8 g/Paar	-0400 ~ 2,0 g/Paar	-0310 ~ 2,1 g/Paar	-0410 ~ 2,4 g/Paar	-0750 ~ 3,6 g/Paar
10-211200-Legierung	2 x 1,00 ct ~ 6,5 mm / Seite	-0300 ~ 2,2 g/Paar	-0400 ~ 2,4 g/Paar	-0310 ~ 2,5 g/Paar	-0410 ~ 2,8 g/Paar	-0750 ~ 4,0 g/Paar

RING, 6ER KRAPPE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-311010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 1,2 g/Stück	-0400 ~ 1,3 g/Stück	-0310 ~ 1,4 g/Stück	-0410 ~ 1,6 g/Stück	-0750 ~ 2,4 g/Stück
10-311015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 1,4 g/Stück	-0400 ~ 1,6 g/Stück	-0310 ~ 1,6 g/Stück	-0410 ~ 1,9 g/Stück	-0750 ~ 2,8 g/Stück
10-311020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 1,6 g/Stück	-0400 ~ 1,8 g/Stück	-0310 ~ 1,8 g/Stück	-0410 ~ 2,1 g/Stück	-0750 ~ 3,2 g/Stück
10-311025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 2,1 g/Stück	-0400 ~ 2,3 g/Stück	-0310 ~ 2,4 g/Stück	-0410 ~ 2,8 g/Stück	-0750 ~ 4,3 g/Stück
10-311030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 2,5 g/Stück	-0400 ~ 2,8 g/Stück	-0310 ~ 2,9 g/Stück	-0410 ~ 3,3 g/Stück	-0750 ~ 5,1 g/Stück
10-311050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 3,6 g/Stück	-0400 ~ 4,0 g/Stück	-0310 ~ 4,2 g/Stück	-0410 ~ 4,8 g/Stück	-0750 ~ 7,3 g/Stück
10-311100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 3,8 g/Stück	-0400 ~ 4,2 g/Stück	-0310 ~ 4,4 g/Stück	-0410 ~ 5,0 g/Stück	-0750 ~ 7,7 g/Stück
10-311200-Legierung	2,00 ct ~ 8,2 mm	-0300 ~ 4,3 g/Stück	-0400 ~ 4,7 g/Stück	-0310 ~ 4,9 g/Stück	-0410 ~ 5,5 g/Stück	-0750 ~ 8,2 g/Stück

Lieferzeit ca. 10 Werktage. Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. Lieferung erfolgt ohne Ketten bei Anhängern.



RING, SPANN

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-331005-Legierung	0,05 ct ~ 2,4 mm	-0300 ~ 4,0 g/Stück	-0400 ~ 4,4 g/Stück	-0310 ~ 4,6 g/Stück	-0410 ~ 5,3 g/Stück	-0750 ~ 8,1 g/Stück
10-331010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 4,0 g/Stück	-0400 ~ 4,4 g/Stück	-0310 ~ 4,6 g/Stück	-0410 ~ 5,3 g/Stück	-0750 ~ 8,1 g/Stück
10-331015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 4,1 g/Stück	-0400 ~ 4,5 g/Stück	-0310 ~ 4,7 g/Stück	-0410 ~ 5,4 g/Stück	-0750 ~ 8,3 g/Stück
10-331020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 4,2 g/Stück	-0400 ~ 4,7 g/Stück	-0310 ~ 4,9 g/Stück	-0410 ~ 5,6 g/Stück	-0750 ~ 8,5 g/Stück
10-331025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 4,9 g/Stück	-0400 ~ 5,4 g/Stück	-0310 ~ 5,7 g/Stück	-0410 ~ 6,5 g/Stück	-0750 ~ 9,9 g/Stück
10-331030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 5,5 g/Stück	-0400 ~ 6,1 g/Stück	-0310 ~ 6,4 g/Stück	-0410 ~ 7,3 g/Stück	-0750 ~ 11,1 g/Stück
10-331050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 6,5 g/Stück	-0400 ~ 7,2 g/Stück	-0310 ~ 7,5 g/Stück	-0410 ~ 8,6 g/Stück	-0750 ~ 13,2 g/Stück
10-331100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 8,0 g/Stück	-0400 ~ 8,9 g/Stück	-0310 ~ 9,2 g/Stück	-0410 ~ 10,6 g/Stück	-0750 ~ 16,2 g/Stück


KEINEN PASSENDEN STEIN ZUR HAND? WIR FINDEN IHREN WUNSCHSTEIN!

Sie suchen einen besonderen Brillanten für Ihr Schmuckstück? Kein Problem!
Wir beschaffen für Sie hochwertige Brillanten – garantiert mit GIA-Zertifikat.

Individuell. Verlässlich. Exklusiv.
Sprechen Sie uns an und lassen Sie
Ihre Wünsche mit Carl Schaefer
wahr werden!

**Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!**

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Fax: +49 (0)7231 1576-50
Mail: info@carl-schaefer.de



Profitieren Sie vom Mehrwert!

- ✓ Wunsch-Fassung anfertigen lassen
- ✓ eigene Steine professionell fassen lassen
- ✓ Wunsch-Brillant mit GIA-Zertifikat bestellen

**Ihr Rundum-Service –
alles aus einer Hand!**
Für individuelle Lösungen,
die begeistern.



ANHÄNGER, ZARGE ¹

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-122010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-122015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 0,4 g/Stück	-0400 ~ 0,4 g/Stück	-0310 ~ 0,5 g/Stück	-0410 ~ 0,5 g/Stück	-0750 ~ 0,8 g/Stück
10-122020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 0,6 g/Stück	-0400 ~ 0,7 g/Stück	-0310 ~ 0,7 g/Stück	-0410 ~ 0,8 g/Stück	-0750 ~ 1,2 g/Stück
10-122025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 0,7 g/Stück	-0400 ~ 0,8 g/Stück	-0310 ~ 0,8 g/Stück	-0410 ~ 0,9 g/Stück	-0750 ~ 1,4 g/Stück
10-122030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 0,9 g/Stück	-0400 ~ 1,0 g/Stück	-0310 ~ 1,0 g/Stück	-0410 ~ 1,2 g/Stück	-0750 ~ 1,8 g/Stück
10-122050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 1,0 g/Stück	-0400 ~ 1,1 g/Stück	-0310 ~ 1,2 g/Stück	-0410 ~ 1,3 g/Stück	-0750 ~ 2,0 g/Stück
10-122100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 1,5 g/Stück	-0400 ~ 1,7 g/Stück	-0310 ~ 1,7 g/Stück	-0410 ~ 2,0 g/Stück	-0750 ~ 3,0 g/Stück

DURCHZIEHER, ZARGE ²

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-121007-Legierung	0,07 ct ~ 2,7 mm	-0300 ~ 1,1 g/Stück	-0400 ~ 1,2 g/Stück	-0310 ~ 1,3 g/Stück	-0410 ~ 1,5 g/Stück	-0750 ~ 2,2 g/Stück
10-121010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0300 ~ 1,1 g/Stück	-0400 ~ 1,2 g/Stück	-0310 ~ 1,3 g/Stück	-0410 ~ 1,5 g/Stück	-0750 ~ 2,2 g/Stück
10-121015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0300 ~ 1,2 g/Stück	-0400 ~ 1,3 g/Stück	-0310 ~ 1,4 g/Stück	-0410 ~ 1,6 g/Stück	-0750 ~ 2,4 g/Stück
10-121020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0300 ~ 1,3 g/Stück	-0400 ~ 1,4 g/Stück	-0310 ~ 1,5 g/Stück	-0410 ~ 1,7 g/Stück	-0750 ~ 2,6 g/Stück
10-121025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0300 ~ 1,4 g/Stück	-0400 ~ 1,6 g/Stück	-0310 ~ 1,6 g/Stück	-0410 ~ 1,9 g/Stück	-0750 ~ 2,8 g/Stück
10-121030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0300 ~ 1,5 g/Stück	-0400 ~ 1,7 g/Stück	-0310 ~ 1,7 g/Stück	-0410 ~ 2,0 g/Stück	-0750 ~ 3,0 g/Stück
10-121050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0300 ~ 1,8 g/Stück	-0400 ~ 2,0 g/Stück	-0310 ~ 2,1 g/Stück	-0410 ~ 2,4 g/Stück	-0750 ~ 3,6 g/Stück
10-121100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0300 ~ 2,5 g/Stück	-0400 ~ 2,8 g/Stück	-0310 ~ 2,9 g/Stück	-0410 ~ 3,3 g/Stück	-0750 ~ 5,1 g/Stück

Lieferzeit ca. 10 Werktage. Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte. Lieferung erfolgt ohne Ketten bei Anhängern & Durchziehern.



RING, ZARGE (2-TEILIG GEBAUT)

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 WG/GG	AU 750 WG/GG	950/- PT
10-321010-Legierung	0,10 ct ~ 3,0 mm	-0303 ~ 2,6 g/Stück	-0403 ~ 2,9 g/Stück	-0750 ~ 5,3 g/Stück
10-321015-Legierung	0,15 ct ~ 3,4 mm	-0303 ~ 2,8 g/Stück	-0403 ~ 3,1 g/Stück	-0750 ~ 5,7 g/Stück
10-321020-Legierung	0,20 ct ~ 3,8 mm	-0303 ~ 2,9 g/Stück	-0403 ~ 3,2 g/Stück	-0750 ~ 5,9 g/Stück
10-321025-Legierung	0,25 ct ~ 4,1 mm	-0303 ~ 3,0 g/Stück	-0403 ~ 3,3 g/Stück	-0750 ~ 6,1 g/Stück
10-321030-Legierung	0,30 ct ~ 4,3 mm	-0303 ~ 3,3 g/Stück	-0403 ~ 3,7 g/Stück	-0750 ~ 6,7 g/Stück
10-321050-Legierung	0,50 ct ~ 5,2 mm	-0303 ~ 4,0 g/Stück	-0403 ~ 4,4 g/Stück	-0750 ~ 8,1 g/Stück
10-321100-Legierung	1,00 ct ~ 6,5 mm	-0303 ~ 5,0 g/Stück	-0403 ~ 5,5 g/Stück	-0750 ~ 10,1 g/Stück

OHRSTECKER, ZARGE

Artikel-Nr.	passend für Brillant	AU 585 GG	AU 750 GG	AU 590 WG 15% PD-leg.	AU 751 WG 13% PD-leg.	PT 950
10-221010-Legierung	2 x 0,05 ct ~ 2,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-221015-Legierung	2 x 0,075 ct ~ 2,7 mm / Seite	-0300 ~ 1,3 g/Paar	-0400 ~ 1,4 g/Paar	-0310 ~ 1,5 g/Paar	-0410 ~ 1,7 g/Paar	-0750 ~ 2,6 g/Paar
10-221020-Legierung	2 x 0,10 ct ~ 3,0 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,6 g/Paar	-0410 ~ 1,9 g/Paar	-0750 ~ 2,8 g/Paar
10-221025-Legierung	2 x 0,125 ct ~ 3,2 mm / Seite	-0300 ~ 1,4 g/Paar	-0400 ~ 1,6 g/Paar	-0310 ~ 1,6 g/Paar	-0410 ~ 1,9 g/Paar	-0750 ~ 2,8 g/Paar
10-221030-Legierung	2 x 0,15 ct ~ 3,4 mm / Seite	-0300 ~ 1,5 g/Paar	-0400 ~ 1,7 g/Paar	-0310 ~ 1,7 g/Paar	-0410 ~ 2,0 g/Paar	-0750 ~ 3,0 g/Paar
10-221040-Legierung	2 x 0,20 ct ~ 3,8 mm / Seite	-0300 ~ 1,5 g/Paar	-0400 ~ 1,7 g/Paar	-0310 ~ 1,7 g/Paar	-0410 ~ 2,0 g/Paar	-0750 ~ 3,0 g/Paar
10-221050-Legierung	2 x 0,25 ct ~ 4,1 mm / Seite	-0300 ~ 1,6 g/Paar	-0400 ~ 1,8 g/Paar	-0310 ~ 1,8 g/Paar	-0410 ~ 2,1 g/Paar	-0750 ~ 3,2 g/Paar
10-221160-Legierung	2* 0,30 ct ~ 4,3 mm / Seite	-0300 ~ 1,6 g/Paar	-0400 ~ 1,8 g/Paar	-0310 ~ 1,8 g/Paar	-0410 ~ 2,1 g/Paar	-0750 ~ 3,2 g/Paar
10-221100-Legierung	2* 0,50 ct ~ 5,2 mm / Seite	-0300 ~ 2,1 g/Paar	-0400 ~ 2,3 g/Paar	-0310 ~ 2,4 g/Paar	-0410 ~ 2,8 g/Paar	-0750 ~ 4,3 g/Paar



www.carl-schaefer.de



Entdecken Sie Carl Schaefer
auf Social Media:



Instagram:
@carlschaefer_gmbh



Facebook:
@Carl Schaefer Gold- und
Silberscheideanstalt

CARL SCHAEFER
GOLD- UND SILBERSCHEIDEANSTALT GMBH

Altstädter Kirchenweg 23
D-75175 Pforzheim
Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Email: info@carl-schaefer.de