

STAND
01/2025



CARL SCHAEFER
GOLD UND SILBER SEIT 1861




EDELMETALL- KETTEN



www.carl-schaefer.de





Jetzt Bestellformular
sichern!

www.carl-schaefer.de

BEST OF BASIC CHAINS. ENTDECKEN SIE UNSERE KETTEN-KLASSIKER!

Unsere Auswahl an Basis-Ketten bietet zeitlose Eleganz und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Perfekt für jeden Anlass und Stil, ob schlicht oder kombiniert mit Ihrem Lieblingsanhänger. Sichern Sie Ihren Kunden jetzt die besten Basics und setzen Sie auf Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.

RJC - RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL UNSERE WERTE - GEMEINSAME VERANTWORTUNG



Edelmetall allein ist nicht alles! Deshalb ist es uns wichtig, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Umweltschutz zu vereinen. Aus diesem Grund sind wir stolzes Mitglied im RJC.

Was bedeutet RJC für Sie?

Ganz einfach – fairer und verantwortungsvoller Schmuck für alle. Wir folgen nicht nur den RJC-Grundsätzen, sondern erfüllen ihre strengen Kriterien nachweislich. So schaffen wir Vertrauen und Transparenz, die bis in Ihr Geschäft und zu Ihren Kunden reichen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen genießen Sie automatisch den Vorteil zertifizierter RJC-Standards.

Was ist RJC?

Der Responsible Jewellery Council (RJC) ist ein internationaler Zusammenschluss von Unternehmen der Schmuck- und Uhrenbranche und deren Zulieferer. Im sogenannten Code of Practices (CoP) binden sich Unternehmen an die Grundprinzipien des RJC. Der Chain of Custody-Standard (CoC) sichert darüber hinaus erhöhte Ansprüche an ethische und ökologische Geschäftspraktiken entlang der gesamten Lieferkette.

INHALTSVERZEICHNIS (SEITENZAHLEN) EDELMETALL-KETTEN

	AU 333/-		AU 585/-		AU 750/-			950/-	AG 925/-			
	GG	WG	GG	WG	GG	WG	RG	Platin	weiss	rhod	gelb	rosé
ANKER RUND	6	12	13	19	21	22	22	22	23	29	31	31
ANKER 8-FACH DIAMANTIERT	6	12	13	19	21				23	29		
ANKER 4-FACH DIAMANTIERT	6		13						23			
ERBS	7		14						23	29		
PAPERCLIP	7		14		21				24			
PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT	7	12	14	19					24	29	31	31
PANZER FLACH 4-FACH DIAMANTIERT	7		14									
PANZER WEIT 6-FACH DIAMANTIERT	7		14						24			
FIGARO 2-FACH DIAMANTIERT	8		15									
FIGARO 6-FACH DIAMANTIERT	8		15						24			
FUCHSSCHWANZ RUND			15		21				25			
SCHLANGE	8		15	19					25	30		
TONDA	8	12	15	20					25	30		
VENEZIA 4-KANT	9	12	16	20					25	30		
VENEZIA RUND	9	13	16	20					25	30	31	
ZOPF 3-FACH	9		16	20					26			
KORDEL	9		16						26			
KÖNIGSKETTE			16						26			
SINGAPUR	9											
KUGELKETTE									26			
IDENT-ARMBAND	10, 11		17, 18	20					27, 28			
METERWARE	33		33	33	34	34	34	34	34			

Hinweis: bei den Angaben handelt es sich um die entsprechende Seitenzahl.

Darstellungen und Farben der Produkte können vom Original abweichen. Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder unvorhersehbaren Marktentwicklungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Wir behalten uns das Recht vor die abgebildeten Modelle jeder Zeit zu ändern. Die genannten Gewichte sind zirka Gewichte und können geringfügig abweichen. Kleine Toleranzen in der Länge können durch Fertigung entstehen.





NATURAL-SCHIEDUNG

Scheidgut mit Diamant-Besatz sowie Blanchen mit Störstoffen wie z.B. Chrom-Cobalt



RECYCLING

Scheidgut, Gekrätz, Versilbertes & Zinn

RUND UM DIE WELT VON CARL SCHAEFER

Bei Carl Schaefer dreht sich alles um erstklassige Lösungen in der Welt der Edelmetalle. Als Partner von Goldschmieden, Juwelieren, Goldeinkäufern und Industrieunternehmen bieten wir eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.

Unsere langjährige Erfahrung und Expertise sind nun durch unsere Neuausrichtung gestärkt, um Ihnen noch besseren Service und innovative Lösungen zu bieten. Unser Fokus liegt auf persönlicher Beratung und einem schnellen, zuverlässigen Service – alles, um Ihnen den bestmöglichen Nutzen zu bieten, **zertifiziert nach den höchsten Standards des Responsible Jewellery Council (RJC).**






FERTIGWAREN

Ketten, Leerfassungen, und vieles mehr



HALB-FERTIGWAREN

Ringrohlinge, Armreif-Rohlinge, etc.



GOOD TO KNOW

Ihr Wegweiser durch den Edelmetall-Ketten Katalog:

- ✓ **Gewicht eingetragen?**
Dann ist der Artikel auf Lager.
Alle angegebenen Gewichte sind circa-Angaben. Abgerechnet wird nach tatsächlichem Gewicht
- ✓ **Verschlussarten:**
FR = Federring, KV = Karabiner-Verschluss
- ✓ **Verkaufseinheiten:**
VPE = Verpackungseinheit

Ihre Vorteile:

- ✓ **Metallkonto-Verrechnung:** Auf Wunsch verrechnen wir alle Gold-, Platin- und Silberketten direkt mit Ihrem Metallkonto
- ✓ **Blitz-Lieferung:** Bestellungen werden binnen 24 Stunden versendet, keine Mindestmengen
- ✓ **Qualität:** Unsere Ketten sind 100% „Made in Germany“, massive Ausführung
- ✓ **Service:** Ihre Kette ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne!



ANKER RUND (333 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
20	0,80 mm	04-01020-0100-Länge	FR	1				0,7 g/St	0,7 g/St		
30	1,10 mm	04-01030-0100-Länge	FR	1	1,3 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,6 g/St	1,6 g/St	1,8 g/St	
40	1,50 mm	04-01040-0100-Länge	FR	1	2,2 g/St	2,3 g/St	2,3 g/St	2,5 g/St	2,6 g/St	2,8 g/St	3,4 g/St
50	2,00 mm	04-01050-0100-Länge	KV	1				3,7 g/St	4,0 g/St	4,2 g/St	4,9 g/St
60	2,40 mm	04-01060-0100-Länge	KV	1					6,1 g/St	6,7 g/St	7,5 g/St



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
35	1,20 mm	04-02035-0100-Länge	FR	1	1,6 g/St	1,7 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	
40	1,30 mm	04-02040-0100-Länge	FR	1			1,3 g/St	2,0 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	
50	1,70 mm	04-02050-0100-Länge	FR	1				2,9 g/St	3,2 g/St	3,6 g/St	4,1 g/St
60	1,90 mm	04-02060-0100-Länge	FR	1					3,9 g/St	4,3 g/St	5,1 g/St



ANKER 4-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
80	2,10 mm	04-02080-0100-Länge	KV	1	3,5 g/St	7,6 g/St	8,3 g/St	9,3 g/St	10,2 g/St
100	2,50 mm	04-02100-0100-Länge	KV	1	5,0 g/St	11,5 g/St	12,3 g/St	13,9 g/St	14,9 g/St
120	3,00 mm	04-02120-0100-Länge	KV	1	7,2 g/St	16,5 g/St	18,3 g/St	20,3 g/St	22,2 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



ERBS (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm
	1,50 mm	04-03015-0100-Länge	Fr	1	2,9 g/St	3,1 g/St	3,2 g/St	3,6 g/St



PAPERCLIP (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	21 cm	50 cm	Meter
	3,00 mm	04-17030-0100-Länge	KV	1	3,6 g/St	8,4 g/St	16,8 g/M



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
30	1,10 mm	04-04030-0100-Länge	FR	1	1,2 g/St	1,3 g/St	1,3 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,6 g/St	
35	1,20 mm	04-04035-0100-Länge	FR	1	1,5 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St	1,8 g/St	2,0 g/St	2,2 g/St	
40	1,40 mm	04-04040-0100-Länge	FR	1			2,1 g/St	2,2 g/St	2,4 g/St	2,7 g/St	
50	1,70 mm	04-04050-0100-Länge	FR	1				3,5 g/St	3,8 g/St	4,3 g/St	4,9 g/St
60	2,10 mm	04-04060-0100-Länge	FR	1				4,7 g/St	5,0 g/St	5,9 g/St	6,7 g/St



PANZER FLACH 4-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
120	3,50 mm	04-04120-0100-Länge	KV	1	6,3 g/St	7,0 g/St	16,4 g/St	18,0 g/St	19,6 g/St
160	4,50 mm	04-04160-0100-Länge	KV	1	10,1 g/St	11,1 g/St	25,6 g/St	29,1 g/St	31,1 g/St



PANZER WEIT 6-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	3,90 mm	04-05100-0100-Länge	KV	1	3,5 g/St	3,8 g/St	8,4 g/St	9,2 g/St	10,0 g/St
120	5,00 mm	04-05120-0100-Länge	KV	1	4,5 g/St	5,0 g/St	11,2 g/St	12,3 g/St	13,2 g/St





FIGARO 2-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
40	1,40 mm	04-06040-0100-Länge	FR	1	1,8 g/St	1,9 g/St	2,1 g/St
50	1,80 mm	04-06050-0100-Länge	FR	1	2,5 g/St	2,9 g/St	3,2 g/St



FIGARO 6-FACH DIAMANTIERT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	4,00 mm	04-06100-0100-Länge	KV	1	3,6 g/St	3,9 g/St	8,6 g/St	9,5 g/St	10,3 g/St
120	5,00 mm	04-06120-0100-Länge	KV	1	4,9 g/St	5,2 g/St	12,6 g/St	13,6 g/St	14,8 g/St



SCHLANGE (333 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	0,90 mm	04-12009-0100-Länge	FR	1	2,9 g/St	3,1 g/St	3,5 g/St
	1,20 mm	04-12012-0100-Länge	KV	1	3,3 g/St	3,5 g/St	4,1 g/St
	1,40 mm	04-12014-0100-Länge	KV	1	3,8 g/St	3,7 g/St	4,2 g/St



TONDA (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm
	1,00 mm	04-14010-0100-Länge	KV	1	3,5 g/St	4,1 g/St
	1,20 mm	04-14012-0100-Länge	KV	1	4,8 g/St	5,1 g/St
	1,50 mm	04-14015-0100-Länge	KV	1	7,0 g/St	7,4 g/St

Sie haben Fragen?

**Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!**

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Fax: +49 (0)7231 1576-50
Mail: info@carl-schaefer.de



VENEZIA 4-KANT (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	0,80 mm	04-07008-0100-Länge	FR	1			1,6 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St		
	1,00 mm	04-07010-0100-Länge	FR	1	2,1 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,4 g/St	2,4 g/St	2,8 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0100-Länge	FR	1				3,8 g/St	4,2 g/St	4,2 g/St	4,8 g/St



VENEZIA RUND (333 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0100-Länge	FR	1	2,7 g/St	2,8 g/St	3,1 g/St	3,3 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0100-Länge	KV	1		4,1 g/St	4,2 g/St	4,8 g/St	5,5 g/St



ZOPF 3-FACH (333 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
25	1,10 mm	04-10025-0100-Länge	FR	1	2,0 g/St	2,1 g/St	
30	1,40 mm	04-10030-0100-Länge	KV	1	2,4 g/St	3,1 g/St	3,4 g/St
40	1,70 mm	04-10040-0100-Länge	KV	1	4,2 g/St	4,5 g/St	4,7 g/St



KORDEL (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	21 cm	42 cm	45 cm	50 cm
40	2,10 mm	04-09040-0100-Länge	KV	1	0,9 g/St		1,5 g/St	1,7 g/St	1,7 g/St
50	2,70 mm	04-09050-0100-Länge	KV	1	1,8 g/St	2,0 g/St		4,0 g/St	4,4 g/St
60	3,30 mm	04-09060-0100-Länge	KV	1		1,9 g/St		3,5 g/St	3,8 g/St



SINGAPUR (333 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	42 cm	45 cm	50 cm
30	1,90 mm	04-11030-0100-Länge	FR	1	1,0 g/St	1,9 g/St	1,9 g/St	2,1 g/St
40	2,40 mm	04-11040-0100-Länge	KV	1	1,6 g/St	3,1 g/St	3,3 g/St	3,5 g/St
50	2,90 mm	04-11050-0100-Länge	KV	1	2,4 g/St	5,0 g/St	5,3 g/St	5,7 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



IDENT-ARM BAND (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	14 cm	16 cm
40	1,40 mm	05-16001-0100-Länge	FR	1	1,4 g/St	
50	1,70 mm	05-16006-0100-Länge	FR	1	1,8 g/St	2,5 g/St



IDENT-ARM BAND (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16002-0100-Länge	FR	1	1,6 g/St



IDENT-ARM BAND (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16004-0100-Länge	FR	1	1,7 g/St



IDENT-ARM BAND (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16005-0100-Länge	FR	1	1,6 g/St



IDENT-ARM BAND (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	14 cm
50	1,70 mm	05-16007-0100-Länge	FR	1	1,7 g/St



IDENT-ARMBÄNDER (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,50 mm	05-16011-0100-Länge	FR	1	1,3 g/St



IDENT-ARMBÄNDER (333 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,90 mm	05-16013-0100-Länge	FR	1	1,5 g/St



DER HALBZEUG- UND RINGROHLING- KONFIGURATOR

Exklusiv für gewerbliche Kunden!

Optimieren Sie Ihre Produktion mit unserem Halbzeug- und Ringrohling-Konfigurator! Gestalten Sie Ihre Materialien genau nach Ihren Anforderungen.

Einfach online konfigurieren und direkt loslegen – für maßgeschneiderte Ergebnisse und maximale Effizienz.



KETTEN, 333 WEISSGOLD



ANKER RUND (333 WG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
20	0,80 mm	04-01020-0110-Länge	FR	1				0,9 g/St	0,9 g/St		
30	1,10 mm	04-01030-0110-Länge	FR	1	1,6 g/St	1,6 g/St	1,6 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St	2,0 g/St	
40	1,50 mm	04-01040-0110-Länge	FR	1	2,3 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,7 g/St	3,0 g/St	3,2 g/St	3,8 g/St
50	2,00 mm	04-01050-0110-Länge	KV	1				3,8 g/St	4,1 g/St	4,5 g/St	5,3 g/St



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (333 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
35	1,20 mm	04-02035-0110-Länge	FR	1	1,5 g/St	1,6 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St	2,3 g/St	2,6 g/St	
40	1,30 mm	04-02040-0110-Länge	FR	1			2,0 g/St	2,2 g/St	2,3 g/St	2,5 g/St	
50	1,70 mm	04-02050-0110-Länge	FR	1				3,0 g/St	3,2 g/St	3,5 g/St	4,2 g/St



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (333 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
40	1,40 mm	04-04040-0110-Länge	FR	1	2,5 g/St	2,6 g/St	2,8 g/St	3,1 g/St	
50	1,70 mm	04-04050-0110-Länge	FR	1		4,0 g/St	4,1 g/St	4,5 g/St	5,4 g/St



TONDA (333 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm
	1,20 mm	04-14012-0110-Länge	KV	1	5,0 g/St	5,4 g/St
	1,50 mm	04-14015-0110-Länge	KV	1	7,1 g/St	7,6 g/St



VENEZIA 4-KANT (333 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,00 mm	04-07010-0110-Länge	FR	1	2,3 g/St	2,4 g/St	2,7 g/St	2,7 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0110-Länge	FR	1		3,9 g/St	4,1 g/St	4,6 g/St	5,4 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



VENEZIA RUND (333 WG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0110-Länge	FR	1	3,1 g/St	3,6 g/St	3,9 g/St	4,1 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0110-Länge	KV	1		4,3 g/St	4,6 g/St	5,1 g/St	5,9 g/St



ANKER RUND (585 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0300-Länge	FR	1				0,9 g/St	1,0 g/St			
30	1,10 mm	04-01030-0300-Länge	FR	1	1,6 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St		4,4 g/M
35	1,30 mm	04-01035-0300-Länge	FR	1				2,4 g/St	2,5 g/St	2,9 g/St		5,8 g/M
40	1,50 mm	04-01040-0300-Länge	FR	1	2,5 g/St	2,7 g/St	3,0 g/St	3,1 g/St	3,3 g/St	3,6 g/St	3,8 g/St	7,2 g/M
50	2,00 mm	04-01050-0300-Länge	KV	1				4,3 g/St	4,9 g/St	5,6 g/St	7,0 g/St	11,2 g/M
60	2,40 mm	04-01060-0300-Länge	KV	1					7,6 g/St	8,4 g/St	8,6 g/St	16,8 g/M



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
35	1,20 mm	04-02035-0300-Länge	FR	1	1,8 g/St	1,9 g/St	2,1 g/St	2,1 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	
40	1,30 mm	04-02040-0300-Länge	FR	1			2,2 g/St	2,4 g/St	2,5 g/St	2,8 g/St	
50	1,70 mm	04-02050-0300-Länge	FR	1				3,0 g/St	3,5 g/St	3,9 g/St	4,3 g/St
60	1,90 mm	04-02060-0300-Länge	FR	1					4,7 g/St	5,3 g/St	5,9 g/St



ANKER 4-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
80	2,10 mm	04-02080-0300-Länge	KV	1	4,0 g/St	9,0 g/St	10,0 g/St	11,0 g/St	12,0 g/St
100	2,50 mm	04-02100-0300-Länge	KV	1	6,2 g/St	13,8 g/St	15,0 g/St	16,5 g/St	18,0 g/St
120	3,00 mm	04-02120-0300-Länge	KV	1	8,3 g/St	19,3 g/St	22,2 g/St	24,4 g/St	26,2 g/St

Sie haben Fragen?

**Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!**

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Fax: +49 (0)7231 1576-50
Mail: info@carl-schaefer.de

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

KETTEN, 585 GELBGOLD



ERBS (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm
	1,50 mm	04-03015-0300-Länge	FR	1	3,4 g/St	3,6 g/St	4,0 g/St	4,4 g/St



PAPERCLIP (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	21 cm	50 cm	Meter
	3,00 mm	04-17030-0300-Länge	KV	1	4,4 g/St	10,3 g/St	21,2 g/M



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
30	1,10 mm	04-04030-0300-Länge	FR	1	1,5 g/St	1,5 g/St	1,6 g/St	1,7 g/St	1,8 g/St	2,0 g/St	
35	1,20 mm	04-04035-0300-Länge	FR	1	1,9 g/St	2,0 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,5 g/St	
40	1,40 mm	04-04040-0300-Länge	FR	1			2,7 g/St	2,8 g/St	2,9 g/St	3,0 g/St	
50	1,70 mm	04-04050-0300-Länge	FR	1				4,3 g/St	4,7 g/St	5,1 g/St	5,9 g/St
60	2,10 mm	04-04060-0300-Länge	FR	1				5,4 g/St	6,0 g/St	7,0 g/St	7,4 g/St



PANZER FLACH 4-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
120	3,50 mm	04-04120-0300-Länge	KV	1	7,0 g/St	8,1 g/St	18,8 g/St	20,6 g/St	22,5 g/St
160	4,50 mm	04-04160-0300-Länge	KV	1	12,9 g/St	14,0 g/St	33,5 g/St	37,0 g/St	40,5 g/St



PANZER WEIT 6-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	4,00 mm	04-05100-0300-Länge	KV	1	4,0 g/St	4,4 g/St	9,7 g/St	10,5 g/St	11,4 g/St
120	5,00 mm	04-05120-0300-Länge	KV	1	5,1 g/St	5,6 g/St	12,8 g/St	14,2 g/St	15,5 g/St





FIGARO 2-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
50	1,80 mm	04-06050-0300-Länge	FR	1	2,9 g/St	3,4 g/St	3,6 g/St



FIGARO 6-FACH DIAMANTIERT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	4,00 mm	04-06100-0300-Länge	KV	1	4,1 g/St	4,5 g/St	10,1 g/St	11,0 g/St	12,0 g/St
120	5,00 mm	04-06120-0300-Länge	KV	1	5,7 g/St	6,3 g/St	14,4 g/St	15,9 g/St	17,3 g/St



FUCHSSCHWANZ RUND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,00 mm	04-13010-0300-Länge	KV	1	4,0 g/St	4,3 g/St	4,6 g/St	
	1,30 mm	04-13013-0300-Länge	KV	1	5,2 g/St	5,7 g/St	6,2 g/St	
	1,50 mm	04-13015-0300-Länge	KV	1	7,2 g/St	8,0 g/St	9,4 g/St	11,3 g/St



SCHLANGE (585 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	0,90 mm	04-12009-0300-Länge	FR	1	3,5 g/St	3,7 g/St	3,8 g/St
	1,20 mm	04-12012-0300-Länge	KV	1	4,0 g/St	4,4 g/St	4,6 g/St
	1,40 mm	04-12014-0300-Länge	KV	1	4,5 g/St	4,5 g/St	5,9 g/St
	1,60 mm	04-12016-0300-Länge	KV	1	6,2 g/St	6,8 g/St	7,5 g/St



TONDA (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	1,00 mm	04-14010-0300-Länge	KV	1	3,8 g/St	4,1 g/St	6,0 g/St
	1,20 mm	04-14012-0300-Länge	KV	1	5,6 g/St	6,0 g/St	6,7 g/St
	1,50 mm	04-14015-0300-Länge	KV	1	9,5 g/St	10,5 g/St	11,6 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

KETTEN, 585 GELBGOLD



VENEZIA 4-KANT (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	0,60 mm	04-07006-0300-Länge	FR	1	1,2 g/St	1,2 g/St	1,3 g/St	1,3 g/St	1,3 g/St	1,4 g/St	1,7 g/St
	0,80 mm	04-07008-0300-Länge	FR	1			2,1 g/St	2,2 g/St	2,3 g/St		
	1,00 mm	04-07010-0300-Länge	FR	1			2,6 g/St	2,9 g/St	3,0 g/St	3,4 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0300-Länge	FR	1				4,6 g/St	4,8 g/St	5,4 g/St	6,3 g/St



VENEZIA RUND (585 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0300-Länge	FR	1	3,6 g/St	3,6 g/St	3,8 g/St	4,5 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0300-Länge	KV	1		4,9 g/St	5,2 g/St	5,8 g/St	6,8 g/St



ZOPF 3-FACH (585 GG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
25	1,10 mm	04-10025-0300-Länge	FR	1	2,5 g/St	2,7 g/St	
30	1,40 mm	04-10030-0300-Länge	KV	1	3,4 g/St	3,9 g/St	4,4 g/St
40	1,70 mm	04-10040-0300-Länge	KV	1	5,5 g/St	5,9 g/St	6,3 g/St



KORDEL (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	42 cm	45 cm	50 cm
40	2,10 mm	04-09040-0300-Länge	KV	1	1,1 g/St		1,6 g/St	1,9 g/St	2,1 g/St
60	3,30 mm	04-09060-0300-Länge	KV	1		2,3 g/St		3,9 g/St	4,5 g/St



KÖNIGSKETTE (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	70 cm
50	2,00 mm	04-15050-0300-Länge	KV	1	5,7 g/St	6,3 g/St	13,5 g/St	15,0 g/St	16,5 g/St	18,0 g/St	21,1 g/St
70	3,00 mm	04-15070-0300-Länge	KV	1	11,4 g/St	12,6 g/St	27,0 g/St	30,0 g/St	33,0 g/St	36,0 g/St	42,0 g/St
100	4,00 mm	04-15100-0300-Länge	KV	1	22,8 g/St	25,2 g/St	54,0 g/St	60,0 g/St	66,0 g/St	72,0 g/St	84,0 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm	16 cm
40	1,40 mm	05-16001-0300-Länge	FR	1	1,4 g/St	
50	1,70 mm	05-16006-0300-Länge	FR	1	1,7 g/St	2,5 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16002-0300-Länge	FR	1	1,9 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16003-0300-Länge	FR	1	1,9 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16004-0300-Länge	FR	1	2,0 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,40 mm	05-16005-0300-Länge	FR	1	1,9 g/St



IDENT-ARMBÄNDER, 585 GELBGOLD



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,70 mm	05-16007-0300-Länge	FR	1	2,1 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
40	1,50 mm	05-16011-0300-Länge	FR	1	1,5 g/St



IDENT-ARMBAND (585 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,90 mm	05-16013-0300-Länge	FR	1	2,0 g/St

FASS-SERVICE FÜR IHRE DIAMANTEN

Tauchen Sie ein in eine Welt hochwertiger Leerfassungen und finden Sie genau das richtige Design für Ihre Schmuckkreationen. Profitieren Sie von einem schnellen, zuverlässigen und hochwertigen Service und lassen Sie Ihre Diamanten in neuem Glanz erstrahlen!



Mehr Informationen in
unserem Halbzeug-Katalog.
Gleich anfordern!

www.carl-schaefer.de



ANKER RUND (585 WG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0310-Länge	FR	1				0,9 g/St	1,0 g/St			
30	1,10 mm	04-01030-0310-Länge	FR	1	1,7 g/St	1,8 g/St	1,9 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,3 g/St		4,6 g/St
35	1,30 mm	04-01035-0310-Länge	FR	1				2,5 g/St	2,7 g/St	3,0 g/St		6,0 g/St
40	1,50 mm	04-01040-0310-Länge	FR	1				3,1 g/St	3,5 g/St	3,8 g/St		7,6 g/St
50	2,00 mm	04-01050-0310-Länge	KV	1				4,8 g/St	5,6 g/St	5,6 g/St	6,4 g/St	11,2 g/St



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
35	1,20 mm	04-02035-0310-Länge	FR	1	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St	2,6 g/St	
40	1,30 mm	04-02040-0310-Länge	FR	1			2,2 g/St	2,4 g/St	2,5 g/St	2,8 g/St	
50	1,70 mm	04-02050-0310-Länge	FR	1				3,6 g/St	3,7 g/St	4,1 g/St	5,0 g/St



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
30	1,10 mm	04-04030-0310-Länge	FR	1		1,8 g/St	1,9 g/St	2,1 g/St	
40	1,40 mm	04-04040-0310-Länge	FR	1	2,6 g/St	2,8 g/St	3,0 g/St	3,5 g/St	
50	1,70 mm	04-04050-0310-Länge	FR	1		4,4 g/St	5,0 g/St	5,3 g/St	6,3 g/St



SCHLANGE (585 WG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	0,90 mm	04-12009-0310-Länge	FR	1	3,9 g/St	4,2 g/St	4,6 g/St
	1,20 mm	04-12012-0310-Länge	KV	1	4,2 g/St	4,4 g/St	5,0 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



KETTEN & IDENT-ARMBÄNDER, 585 WEISSGOLD



TONDA (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	1,00 mm	04-14010-0310-Länge	KV	1	3,8 g/St	4,0 g/St	4,4 g/St
	1,20 mm	04-14012-0310-Länge	KV	1	5,5 g/St	5,9 g/St	6,6 g/St
	1,50 mm	04-14015-0310-Länge	KV	1	8,5 g/St	9,1 g/St	10,2 g/St



VENEZIA 4-KANT (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	0,60 mm	04-07006-0310-Länge	FR	1	1,1 g/St	1,1 g/St	1,2 g/St	1,2 g/St	1,3 g/St	1,4 g/St	1,7 g/St
	0,80 mm	04-07008-0310-Länge	FR	1			2,0 g/St	2,5 g/St	2,6 g/St	2,7 g/St	
	1,00 mm	04-07010-0310-Länge	FR	1			2,1 g/St	2,9 g/St	3,1 g/St	3,4 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0310-Länge	FR	1				4,7 g/St	4,8 g/St	5,5 g/St	6,7 g/St




VENEZIA RUND (585 WG)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0310-Länge	FR	1	3,9 g/St	4,3 g/St	4,5 g/St	4,6 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0310-Länge	KV	1		6,0 g/St	6,4 g/St	7,1 g/St	8,5 g/St



ZOPF 3-FACH (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
30	1,40 mm	04-10030-0310-Länge	KV	1	3,4 g/St	3,9 g/St	4,3 g/St



IDENT-ARMBAND (585 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,70 mm	05-16006-0310-Länge	FR	1	2,3 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht



ANKER RUND (750 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0400-Länge	KV	1	1,2 g/St	1,3 g/St			2,9 g/M
30	1,10 mm	04-01030-0400-Länge	KV	1	2,5 g/St	2,6 g/St	2,7 g/St		5,4 g/M
35	1,30 mm	04-01035-0400-Länge	KV	1	2,9 g/St	3,1 g/St	3,3 g/St		6,6 g/M
40	1,50 mm	04-01040-0400-Länge	KV	1	3,6 g/St	4,0 g/St	4,3 g/St		8,6 g/M
50	2,00 mm	04-01050-0400-Länge	KV	1	5,9 g/St	6,3 g/St	6,9 g/St	8,3 g/St	13,8 g/M
60	2,40 mm	04-01060-0400-Länge	KV	1		7,8 g/St	8,6 g/St	10,4 g/St	17,2 g/M



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (750 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	Meter
40	1,30 mm	04-02040-0400-Länge	KV	1	3,2 g/St	3,3 g/St	3,5 g/St	7,0 g/M



PAPERCLIP (750 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	21 cm	50 cm	Meter
	3,00 mm	04-17030-0400-Länge	KV	1	5,1 g/St	11,9 g/St	23,8 g/M




FUCHSSCHWANZ RUND (750 GG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,00 mm	04-13010-0400-Länge	KV	1	4,1 g/St	4,4 g/St	4,7 g/St	
	1,30 mm	04-13013-0400-Länge	KV	1	5,3 g/St	5,8 g/St	6,6 g/St	
	1,50 mm	04-13015-0400-Länge	KV	1	7,3 g/St	8,1 g/St	9,5 g/St	11,4 g/St

Sie haben Fragen?

**Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!**

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
 Fax: +49 (0)7231 1576-50
 Mail: info@carl-schaefer.de



KETTEN, 750 WEISS- UND ROSÉGOLD, 950 PLATIN



ANKER RUND (750 WG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0410-Länge	KV	1	1,3 g/St	1,3 g/St			2,9 g/M
30	1,10 mm	04-01030-0410-Länge	KV	1	2,6 g/St	2,6 g/St	3,0 g/St		6,0 g/M
40	1,50 mm	04-01040-0410-Länge	KV	1	3,7 g/St	3,9 g/St	4,3 g/St	5,1 g/St	8,6 g/M
50	2,00 mm	04-01050-0410-Länge	KV	1	6,1 g/St	6,4 g/St	7,1 g/St	8,3 g/St	14,2 g/M



ANKER RUND (750 RG)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	Meter
30	1,10 mm	04-01030-0420-Länge	KV	1	2,3 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St	5,2 g/M
40	1,50 mm	04-01040-0420-Länge	KV	1	3,5 g/St	3,7 g/St	4,1 g/St	8,2 g/M



ANKER RUND (950 PT)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	VerschL.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0750-Länge	KV	1	1,8 g/St	1,9 g/St		4,3 g/M
30	1,10 mm	04-01030-0750-Länge	KV	1	3,3 g/St	3,4 g/St	3,8 g/St	7,6 g/M

LEERFASSUNGEN – FLEXIBILITÄT FÜR EINZIGARTIGE KREATIONEN

Entdecken Sie unsere zeitlosen Leerfassungen für Diamant-Schmuck – perfekte Qualität, vielseitige Designs und unendliche Möglichkeiten für Ihre einzigartigen Kreationen!



Mehr Informationen in
unserem Halbzeug-Katalog.
Gleich anfordern!

www.carl-schaefer.de



ANKER RUND (925 WEISS)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	Meter
20	0,80 mm	04-01020-0630-Länge	FR	3						0,8 g/St	0,9 g/St					2,0 g/M
30	1,10 mm	04-01030-0630-Länge	FR	3			1,4 g/St	1,4 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,5 g/St	1,7 g/St				3,4 g/M
40	1,50 mm	04-01040-0630-Länge	FR	3			2,2 g/St	2,3 g/St	2,5 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,8 g/St				5,6 g/M
50	2,00 mm	04-01050-0630-Länge	FR	3						3,5 g/St	3,8 g/St	4,2 g/St	5,1 g/St			8,4 g/M
60	2,40 mm	04-01060-0630-Länge	FR	1							5,7 g/St	6,3 g/St	7,2 g/St	8,4 g/St	9,6 g/St	12,6 g/M
70	2,70 mm	04-01070-0630-Länge	KV	1							8,2 g/St	9,3 g/St	11,2 g/St	12,9 g/St	14,1 g/St	18,6 g/M
80	3,10 mm	04-01080-0630-Länge	KV	1							9,3 g/St	10,4 g/St	12,4 g/St	14,0 g/St	16,0 g/St	20,8 g/M
100	3,90 mm	04-01100-0630-Länge	KV	1	6,0 g/St	6,7 g/St					15,6 g/St	17,4 g/St	20,7 g/St			34,8 g/M
120	4,60 mm	04-01120-0630-Länge	KV	1	9,5 g/St	10,8 g/St					23,0 g/St	25,7 g/St	30,6 g/St			51,4 g/M



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
35	1,20 mm	04-02035-0630-Länge	FR	3	1,7 g/St	1,8 g/St	1,9 g/St	2,0 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St		
40	1,30 mm	04-02040-0630-Länge	FR	3	1,9 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	3,1 g/St	4,8 g/M
50	1,70 mm	04-02050-0630-Länge	FR	3			3,4 g/St	3,3 g/St	3,5 g/St	4,0 g/St	4,4 g/St	
60	1,90 mm	04-02060-0630-Länge	FR	1				4,5 g/St	4,7 g/St	5,1 g/St	6,1 g/St	



ANKER 4-FACH DIAMANTIERT (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	2,50 mm	04-02100-0630-Länge	KV	1	5,9 g/St	6,7 g/St	12,9 g/St	15,9 g/St		18,2 g/St
120	3,00 mm	04-02120-0630-Länge	KV	1	8,1 g/St	9,7 g/St	19,3 g/St	22,9 g/St	23,5 g/St	27,5 g/St
150	4,00 mm	04-02150-0630-Länge	KV	1		14,7 g/St		35,5 g/St	36,0 g/St	42,9 g/St



ERBS (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	Meter
	1,50 mm	04-03015-0630-Länge	FR	3	2,7 g/St	2,9 g/St	3,2 g/St	3,4 g/St	3,6 g/St	3,9 g/St		7,8 g/M
	2,00 mm	04-03020-0630-Länge	FR	3				5,6 g/St	6,0 g/St	6,6 g/St	5,2 g/St	12,0 g/M

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

KETTEN, 925 SILBER



PAPERCLIP (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	21 cm	50 cm	Meter
	3,00 mm	04-17030-0630-Länge	KV	1	3,7 g/St	8,7 g/St	17,4 g/M



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (925 WEISS)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	70 cm
30	1,10 mm	04-04030-0630-Länge	FR	3			1,3 g/St	1,4 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,5 g/St	1,7 g/St			
40	1,40 mm	04-04040-0630-Länge	FR	3			1,9 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St			
50	1,70 mm	04-04050-0630-Länge	FR	3			3,1 g/St	3,3 g/St	3,3 g/St	3,6 g/St	3,8 g/St	4,0 g/St	4,5 g/St	4,7 g/St	
60	2,10 mm	04-04060-0630-Länge	FR	1							5,0 g/St	5,8 g/St	6,2 g/St	6,9 g/St	
70	2,30 mm	04-04070-0630-Länge	KV	1							7,3 g/St	6,9 g/St	8,7 g/St	9,0 g/St	
80	2,70 mm	04-04080-0630-Länge	KV	1							8,0 g/St	9,1 g/St	10,1 g/St	11,4 g/St	
100	3,30 mm	04-04100-0630-Länge	KV	1	5,7 g/St						13,7 g/St	15,1 g/St	16,7 g/St	18,1 g/St	
120	4,10 mm	04-04120-0630-Länge	KV	1	8,7 g/St	9,4 g/St						22,4 g/St	16,7 g/St	27,1 g/St	
140	4,60 mm	04-04140-0630-Länge	KV	1	8,8 g/St	9,7 g/St						23,1 g/St	25,4 g/St	27,7 g/St	
160	5,30 mm	04-04160-0630-Länge	KV	1	13,3 g/St	14,7 g/St						34,8 g/St	38,5 g/St	41,6 g/St	
180	6,40 mm	04-04180-0630-Länge	KV	1		21,4 g/St						50,9 g/St	56,3 g/St	61,4 g/St	
200	6,90 mm	04-04200-0630-Länge	KV	1		26,7 g/St						56,3 g/St		74,8 g/St	91,8 g/St
240	8,80 mm	04-04240-0630-Länge	KV	1		41,2 g/St						99,4 g/St		119,5 g/St	140,4 g/St



PANZER WEIT 6-FACH DIAMANTIERT (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	60 cm
100	3,90 mm	04-05100-0630-Länge	KV	1	5,2 g/St	5,7 g/St	13,2 g/St	15,2 g/St
120	5,00 mm	04-05120-0630-Länge	KV	1	7,5 g/St	8,3 g/St	18,4 g/St	23,9 g/St



FIGARO 6-FACH DIAMANTIERT (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	50 cm	55 cm	60 cm
100	4,00 mm	04-06100-0630-Länge	KV	1	5,4 g/St	6,1 g/St	14,0 g/St	11,8 g/St	17,1 g/St
120	5,00 mm	04-06120-0630-Länge	KV	1		6,5 g/St	15,0 g/St	15,2 g/St	16,6 g/St
160	6,50 mm	04-06160-0630-Länge	KV	1		10,1 g/St	28,0 g/St	29,0 g/St	31,7 g/St





FUCHSSCHWANZ RUND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,30 mm	04-13013-0630-Länge	KV	1			3,5 g/St	3,8 g/St	4,2 g/St	
	1,60 mm	04-13016-0630-Länge	KV	1			5,2 g/St	5,6 g/St	6,1 g/St	7,3 g/St
	1,90 mm	04-13019-0630-Länge	KV	1			7,0 g/St	7,4 g/St	8,3 g/St	10,0 g/St
	2,80 mm	04-13028-0630-Länge	KV	1	7,6 g/St	7,3 g/St	14,5 g/St	15,5 g/St	17,2 g/St	20,6 g/St



SCHLANGE (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	0,90 mm	04-12009-0630-Länge	KV	3	3,1 g/St	3,3 g/St	3,4 g/St
	1,20 mm	04-12012-0630-Länge	KV	3	3,0 g/St	3,3 g/St	3,6 g/St
	1,40 mm	04-12014-0630-Länge	KV	1	4,1 g/St	4,3 g/St	4,6 g/St
	1,90 mm	04-12019-0630-Länge	KV	1		8,0 g/St	7,7 g/St



TONDA (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	1,20 mm	04-14012-0630-Länge	KV	1	5,4 g/St	5,7 g/St	6,3 g/St
	1,50 mm	04-14015-0630-Länge	KV	1	8,0 g/St	8,6 g/St	9,3 g/St



VENEZIA 4-KANT (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,00 mm	04-07010-0630-Länge	FR	3	2,2 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,9 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0630-Länge	FR	3			3,2 g/St	3,2 g/St	3,7 g/St	3,8 g/St	4,7 g/St



VENEZIA RUND (925 WEISS)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0630-Länge	FR	3			2,8 g/St	2,6 g/St	2,8 g/St	3,1 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0630-Länge	KV	3			4,9 g/St	5,2 g/St	5,5 g/St	6,2 g/St	6,9 g/St
	2,00 mm	04-08020-0630-Länge	KV	1	3,7 g/St	4,2 g/St			8,3 g/St	9,2 g/St	10,9 g/St
	6,00 mm	04-08060-0630-Länge	KV	1		30,6 g/St					87,1 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

KETTEN, 925 SILBER



ZOPF 3-FACH (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
30	1,40 mm	04-10030-0630-Länge	KV	3	3,0 g/St	3,2 g/St	3,5 g/St



KORDEL (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	45 cm	50 cm	60 cm
70	3,50 mm	04-09070-0630-Länge	KV	1	7,8 g/St		17,5 g/St	19,3 g/St	22,9 g/St
100	4,90 mm	04-09100-0630-Länge	KV	1	15,0 g/St	17,0 g/St	35,4 g/St	39,3 g/St	47,7 g/St



KUGEL (925 WEISS)


Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm	80 cm	Meter
	1,20 mm	04-18012-0630-Länge	KV	3	2,3 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St		5,2 g/M
	1,50 mm	04-18015-0630-Länge	KV	3	2,3 g/St	3,1 g/St	3,5 g/St		7,0 g/M
	2,00 mm	04-18020-0630-Länge	KV	3	5,1 g/St	5,4 g/St	6,0 g/St	9,4 g/St	12,0 g/M
	2,50 mm	04-18025-0630-Länge							14,1 g/M
	3,00 mm	04-18030-0630-Länge							23,1 g/M
	4,00 mm	04-18040-0630-Länge							38,8 g/M



KÖNIGSKETTE (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm	21 cm	23 cm	25 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	70 cm	80 cm
60	2,50 mm	04-15060-0630-Länge	KV	1	6,9 g/St	7,2 g/St			15,0 g/St	16,3 g/St		19,8 g/St		25,4 g/St
80	3,50 mm	04-15080-0630-Länge	KV	1	11,7 g/St	12,6 g/St			26,7 g/St	29,7 g/St		35,4 g/St		
100	4,00 mm	04-15100-0630-Länge	KV	1		19,1 g/St					56,1 g/St	61,2 g/St		
120	4,70 mm	04-15120-0630-Länge	KV	1		28,4 g/St					74,4 g/St	79,5 g/St		
150	6,00 mm	04-15150-0630-Länge	KV	1			33,8 g/St					123,2 g/St	150,1 g/St	
180	7,00 mm	04-15180-0630-Länge	KV	1			64,8 g/St					182,7 g/St	204,3 g/St	
200	8,00 mm	04-15200-0630-Länge	KV	1				113,1 g/St				226,5 g/St	260,8 g/St	





IDENT-ARMBAND (925 WEISS)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm	16 cm	19 cm
50	1,70 mm	05-16006-0630-Länge	FR	3	1,8 g/St	2,4 g/St	
	4,10 mm	05-16010-0630-Länge	KV	1			8,1 g/St



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,70 mm	05-16008-0630-Länge	FR	3	2,0 g/St



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
50	1,70 mm	05-16009-0630-Länge	FR	3	2,1 g/St



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm	19 cm	21 cm
	1,90 mm	05-16012-0630-Länge	FR	3	1,6 g/St		
	2,10 mm	05-16015-0630-Länge	FR	3	1,9 g/St		
	2,80 mm	05-16016-0630-Länge	KV	1		4,0 g/St	
	3,40 mm	05-16017-0630-Länge	KV	1		5,0 g/St	
	7,40 mm	05-16018-0630-Länge	KV	1			19,3 g/St



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
	1,90 mm	05-16013-0630-Länge	FR	3	1,5 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

IDENT-ARMBÄNDER, 925 SILBER



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	14 cm
	1,90 mm	05-16014-0630-Länge	FR	3	1,5 g/St



IDENT-ARMBAND (925 WEISS)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	19 cm
	1,90 mm	05-16019-0630-Länge	KV	1	5,9 g/St

ZEITLOSE LEERFASSUNGEN – SETZEN DIAMANTEN PERFEKT IN SZENE

Kennen Sie schon unseren Fass-Service?
Profitieren Sie von einem schnellen,
zuverlässigen und hochwertigen Service
und lassen Sie Ihre Diamanten in neuem
Glanz erstrahlen!



Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie heute noch
unseren Kundenservice!

Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Fax: +49 (0)7231 1576-50
Mail: info@carl-schaefer.de



ANKER RUND (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
20	0,80 mm	04-01020-0631-Länge	FR	3				0,8 g/St	0,9 g/St				
30	1,10 mm	04-01030-0631-Länge	FR	3	1,4 g/St	1,4 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,5 g/St	1,7 g/St			
40	1,50 mm	04-01040-0631-Länge	FR	3		2,3 g/St	2,5 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,8 g/St	3,6 g/St		
50	2,00 mm	04-01050-0631-Länge	FR	3				3,5 g/St	3,8 g/St	4,2 g/St	5,1 g/St		
60	2,40 mm	04-01060-0631-Länge	FR	1					5,7 g/St	6,3 g/St	7,2 g/St	8,4 g/St	9,6 g/St



ANKER 8-FACH DIAMANTIERT (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
40	1,30 mm	04-02040-0631-Länge	FR	3	1,9 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,2 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	3,1 g/St
50	1,70 mm	04-02050-0631-Länge	FR	3			3,4 g/St	3,3 g/St	3,5 g/St	4,0 g/St	4,4 g/St
60	1,90 mm	04-02060-0631-Länge	FR	1				4,5 g/St	4,7 g/St	5,1 g/St	6,1 g/St



ERBS (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm
	1,50 mm	04-03015-0631-Länge	FR	3	2,7 g/St	2,9 g/St	3,2 g/St	3,4 g/St	3,6 g/St	3,9 g/St



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
30	1,10 mm	04-04030-0631-Länge	FR	3	1,3 g/St	1,4 g/St	1,4 g/St	1,5 g/St	1,5 g/St	1,7 g/St		
40	1,40 mm	04-04040-0631-Länge	FR	3	1,9 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St		
50	1,70 mm	04-04050-0631-Länge	FR	3	3,1 g/St	3,3 g/St	3,2 g/St	3,6 g/St	3,7 g/St	4,0 g/St		4,7 g/St
60	2,10 mm	04-04060-0631-Länge	FR	1					5,0 g/St	5,8 g/St	6,2 g/St	6,9 g/St

KETTEN, 925 RHODINIERT



SCHLANGE (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	0,90 mm	04-12009-0631-Länge	KV	3	3,1 g/St	3,3 g/St	3,4 g/St
	1,20 mm	04-12012-0631-Länge	KV	3	3,0 g/St	3,3 g/St	3,6 g/St
	1,40 mm	04-12014-0631-Länge	KV	1	4,1 g/St	4,3 g/St	4,6 g/St



TONDA (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	1,20 mm	04-14012-0631-Länge	KV	1	5,4 g/St	5,7 g/St	6,3 g/St
	1,50 mm	04-14015-0631-Länge	KV	1	8,0 g/St	8,6 g/St	9,3 g/St



VENEZIA 4-KANT (925 RHOD)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,00 mm	04-07010-0631-Länge	FR	3	2,2 g/St	2,3 g/St	2,4 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,9 g/St	
	1,20 mm	04-07012-0631-Länge	FR	3			3,2 g/St	3,2 g/St	3,7 g/St	3,8 g/St	4,7 g/St



VENEZIA RUND (925 RHOD)*


Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
	1,20 mm	04-08012-0631-Länge	FR	3	2,8 g/St	2,6 g/St	2,8 g/St	3,1 g/St	
	1,50 mm	04-08015-0631-Länge	KV	3	4,9 g/St	5,2 g/St	5,5 g/St	6,2 g/St	6,9 g/St
	2,00 mm	04-08020-0631-Länge	KV	1			8,3 g/St	9,2 g/St	10,9 g/St





ANKER RUND (925 GELB VERGOLDET)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm
40	1,50 mm	04-01040-0632-Länge	FR	3	2,2 g/St	2,4 g/St	2,5 g/St	2,7 g/St	2,8 g/St	3,6 g/St



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (925 GELB VERGOLDET)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm
40	1,40 mm	04-04040-0632-Länge	FR	3	1,9 g/St	2,0 g/St	2,1 g/St	2,2 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St



VENEZIA RUND (925 GELB VERGOLDET)*

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
	1,20 mm	04-08012-0632-Länge	FR	3	2,6 g/St	2,8 g/St	3,1 g/St
	1,50 mm	04-08015-0632-Länge	KV	3	5,2 g/St	5,5 g/St	6,2 g/St



ANKER RUND (925 ROSÉ VERGOLDET)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
40	1,50 mm	04-01040-0633-Länge	FR	3	2,5 g/St	2,7 g/St	2,8 g/St



PANZER FLACH 2-FACH DIAMANTIERT (925 ROSÉ VERGOLDET)

Draht	Breite	Artikel-Nr.	Verschl.	VPE	42 cm	45 cm	50 cm
40	1,40 mm	04-04040-0633-Länge	FR	3	2,2 g/St	2,4 g/St	2,6 g/St

* Verschluss unterschiedlich, siehe Spalte "Verschl."

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

ENTDECKEN SIE DIE WELT DER EDELMETALL-HALBZEUGE IN UNSEREM KATALOG – IHRE QUELLE FÜR HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND PRÄZISE LÖSUNGEN!

Unser Katalog präsentiert Ihnen eine umfassende Auswahl an Edelmetall-Halbzeugen und Leistungen, darunter Bleche, Drähte, Stangen und Gusswerkstoffe. Ob Sie präzise Komponenten für Ihre Schmuckkreationen oder robuste Materialien für industrielle Anwendungen benötigen – wir liefern alles, was Sie für die Herstellung von exquisiten Schmuckstücken und hochwertigen Produkten benötigen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen unsere Edelmetall-Halbzeuge bieten.



Jetzt gleich Ihren
Halbzeugkatalog bestellen!

www.carl-schaefer.de

STAND
01/2025



CARL SCHAEFER
GOLD UND SILBER SEIT 1861



EDELMETALL- HALBZEUG



KETTEN – METERWARE

FLEXIBILITÄT UND VIELFALT FÜR IHRE KREATIONEN

Kreieren Sie Ihre einzigartigen Schmuckstücke mit unseren edlen Ketten direkt vom Strang oder reparieren Sie die Lieblingsstücke Ihrer Kunden! Entdecken Sie unsere hochwertigen Schmuckketten als Meterware und genießen Sie maximale Flexibilität für Ihre Designs. Ob filigran oder robust, wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Kettenarten und Legierungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Profitieren Sie ...

- 
... auch bei unseren Ketten von Ihrem Metallkonto.
 Maximieren Sie den Wert Ihres Edelmetallkontos! Egal ob Gold-, Silber-, oder Platinketten. Nutzen Sie auch bei Ketten die Möglichkeit der Verrechnung über Ihr Metallkonto und wandeln Sie ihr vorhandenes Edelmetall effizient in Gewinne um.
- 
... von schnellen Lieferzeiten.
 Mit unserem Schnelllieferprogramm haben Sie Ihre Wunschketten im Handumdrehen bei sich. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die schnelle und zuverlässige Lieferung!
- 
... von höchster Qualität – „Made in Germany“.
 Setzen Sie auf höchste Standards und exzellente Verarbeitung. Unsere Produkte stehen für Qualität "Made in Germany". Vertrauen Sie auf innovative Fertigungstechniken und erstklassige Materialien für langlebige und beeindruckende Ketten. Alle Ketten sind in massiver Ausführung.

METERWARE (333 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0100-M	16,8 g/M

METERWARE (585 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0300-M	4,4 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0300-M	5,8 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0300-M	7,2 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0300-M	11,2 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0300-M	16,8 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0300-M	21,2 g/M

METERWARE (585 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0310-M	4,6 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0310-M	6,0 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0310-M	7,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0310-M	11,2 g/M

METERWARE (750 GG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0400-M	2,9 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0400-M	5,4 g/M
Anker rund	35	1,30 mm	04-01035-0400-M	6,6 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0400-M	8,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0400-M	13,8 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0400-M	17,2 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0400-M	7,0 g/M
Paperclip	60	3,00 mm	04-17030-0400-M	23,8 g/M

METERWARE (750 WG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0410-M	2,9 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0410-M	6,0 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0410-M	8,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0410-M	14,2 g/M

METERWARE (750 RG)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0420-M	5,2 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0420-M	8,2 g/M

METERWARE (950 PT)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0750-M	4,3 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0750-M	7,6 g/M

METERWARE (925 WEISS)

Modell	Draht	Breite	Artikelnummer	g / Meter
Anker rund	20	0,80 mm	04-01020-0630-M	2,0 g/M
Anker rund	30	1,10 mm	04-01030-0630-M	3,4 g/M
Anker rund	40	1,50 mm	04-01040-0630-M	5,6 g/M
Anker rund	50	2,00 mm	04-01050-0630-M	8,4 g/M
Anker rund	60	2,40 mm	04-01060-0630-M	12,6 g/M
Anker rund	70	2,70 mm	04-01070-0630-M	18,6 g/M
Anker rund	80	3,10 mm	04-01080-0630-M	20,8 g/M
Anker rund	100	3,90 mm	04-01100-0630-M	34,8 g/M
Anker rund	120	4,60 mm	04-01120-0630-M	51,4 g/M
Anker 8-fach diamantiert	40	1,30 mm	04-02040-0630-M	4,8 g/M
Erbs		1,50 mm	04-03015-0630-M	7,8 g/M
Erbs		2,00 mm	04-03020-0630-M	12,0 g/M
Paperclip		3,00 mm	04-17030-0630-M	17,4 g/M
Kugel		1,20 mm	04-18012-0630-M	5,2 g/M
Kugel		1,50 mm	04-18015-0630-M	7,0 g/M
Kugel		2,00 mm	04-18020-0630-M	12,0 g/M
Kugel		2,50 mm	04-18025-0630-M	14,1 g/M
Kugel		3,00 mm	04-18030-0630-M	23,1 g/M
Kugel		4,00 mm	04-18040-0630-M	38,8 g/M

Die angegebenen Gewichte sind ca. Gewichte und können abweichen. Abgerechnet wird stets nach tatsächlich geliefertem Gewicht

EDELMETALL-RECYCLING PRÄZISION TRIFFT SCHNELLIGKEIT

Edelmetall-Recycling bei Carl Schaefer bedeutet mehr als nur Rückführung von Altgold. Mit unserer **langjährigen Expertise sichern wir Ihnen maximale Effizienz und Verlässlichkeit**, während wir aktiv zur Umweltschonung beitragen.

Bei Carl Schaefer profitieren Sie von:

- ✓ **Geschwindigkeit:** Vergütung und Abrechnung nach Eingang der Ware innerhalb von 48 Stunden.
- ✓ **Genauigkeit:** präzise Analyseverfahren ermitteln den exakten Edelmetallwert.
- ✓ **Flexibilität:** Vergütung zum Tageskurs, in Form von Investmentprodukten, Halbzeugen oder Fertigprodukten – Sie entscheiden!
- ✓ **Unterstützung am POS:** Wir unterstützen Sie aktiv beim Altgoldankauf durch ansprechende Plakate und die Schulung Ihres Personals durch unseren erfahrenen Außendienst.



Bereit, Ihr Edelmetall in neue Werte umzuwandeln?
Kontaktieren Sie uns noch heute – wir beraten Sie gerne persönlich!

ANALYSEVERFAHREN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Je nach Anforderung wählen Sie zwischen vier anspruchsvollen Analyseverfahren:

2-Stoff-Analyse (AU/AG per Dokimasie)

Schnelle und zuverlässige Bestimmung des Edelmetallgehalts für Gold und Silber mit Ergebnissen innerhalb von 48 Stunden.

4-Stoff-Analyse (AU/AG/PD/PT per ICP – Analyse (Induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektroskopie))

Umfassende Spezialanalyse für höchste Präzision und Genauigkeit bei Platin und Palladium. Dieses Verfahren bietet die genauesten Ergebnisse im Umgang mit Weißmetallen.

Natural-Scheidung

Ihre Lösung für nicht oder schlecht homogenisierbare Blanchen mit Störstoffen wie z.B. Chrom-Cobalt, bei dem in einem nass-chemischen Verfahren die Edelmetalle herausgelöst werden um reines Metall zu gewinnen. Dieses Verfahren eignet sich auch für Schmuckwaren mit Diamant-Besatz zum Ausfassen Ihrer Steine.

Titration-Analyse für Silberlegierungen (AG)

Die perfekte Anwendung zur Bestimmung von Silber bei der eine Lösung mit bekannter Konzentration schrittweise zu einer Lösung mit unbekannter Konzentration hinzugefügt wird, um die Menge der Zielsubstanz durch eine chemische Reaktion zu bestimmen.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Altgold, Silber, Gekrätz, Zahngold und Korpuswaren – unabhängig von Menge oder Umsatz.





www.carl-schaefer.de



Entdecken Sie Carl Schaefer
auf Social Media:



Instagram:
@carlschaefer_gmbh



Facebook:
@Carl Schaefer Gold- und
Silberscheideanstalt

**CARL SCHAEFER
GOLD- UND SILBERSCHIEDANSTALT GMBH**

Altstädter Kirchenweg 23
D-75175 Pforzheim
Tel.: +49 (0)7231 1576-0
Email: info@carl-schaefer.de